


PRECONTRAI[®]

611

BREITE: 180 cm

GEWICHT: 630 g/m²

BOBINEN*: ± 500 lm



ABDECKUNGEN



LANDWIRTSCHAFTLICHE HALLE


GARANTIE UND LABELS



VORTEILE

- ▶ TECHNOLOGIE PRÉCONTRAI[®] FERRARI[®]:
 - BESONDERE PLANLAGE
- ▶ WIEDERAUFBEREITETE ROHSTOFFE: QUALITÄT KOSTENGÜNSTIG PRÉCONTRAI[®]-FLACHPLANE

FARBEN & REFERENZEN (FARBEN UNVERBINDLICH)



Wiederaufbereitete Rohstoffe:
Farbunterschiede von Produktion zu Produktion.

Verfügbarkeit: auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

	PRÉCONTRAI [®] 611	NORMEN
GARN	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
GEWICHT	630 g/m ²	EN ISO 2286-2
BREITE	180 cm	
REISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	200/180 daN/5 cm	EN ISO 1421
WEITERREISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	20/18 daN	DIN 53.363
HAFTUNG	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
SCHLUSSBEHANDLUNG	AUSSENSEITE LACKIERT	
MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUREN	-20°C/+70°C	
QUALITÄTSMANAGEMENT		ISO 9001

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Geringfügige Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten.
*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können