



# VALMEX<sup>®</sup> solera

TECHNICAL TEXTILES FOR  
CARAVANING AND CAMPING

High class · Durable · Versatile

**Achtung!**

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

**Attention!**

By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and monitor.



**VALMEX®** solera stripes 4229 5740



Dessin **ALLGÄU 437**

Dessin **EIFEL 438**

Dessin **RHÖN 439**



Dessin **ALLGÄU 437**

Dessin **EIFEL 438**

Dessin **RHÖN 439**

Backside **Grey 724** 150 cm



Backside **Beige 142** 150 cm



**VALMEX**<sup>®</sup> solera uni 4230 5740

**MEHGIES® VALMEX® solera** überzeugt durch die Vielfalt von harmonisch aufeinander abgestimmter Streifen-Dessins. In Kombination mit den Uni-Farben eröffnen sich variantenreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Streifen sind Teil der Beschichtung, sie sind nicht gedruckt. So entsteht ein gleichmäßiger Farbauftrag, der auch nach vielen Jahren seine Leuchtkraft behält.

**MEHGIES® VALMEX® solera** convinces by a diversity of harmoniously combined stripe designs. In combination with the plain colors, a broad and varied field of creative options is opened up.

The stripes are part of the coating, they are not printed. The result is an even paint application that retains its radiance over many years.

**MEHGIES® VALMEX® solera** se décline dans de nombreuses versions rayures harmonieuses coordonnées et parfaitement combinables avec les coloris unis pour des conceptions créatives.

Les rayures sont teintées dans la masse et non pas imprimées. Cette enduction régulière assure la brillance et la tenue des coloris même après de nombreuses années.

**MEHGIES® VALMEX® solera** convince per l'ampia varietà di disegni armonici che offre. Sono disponibili anche tinte unite in abbinamento ai rigati fantasia.

**Le righe vengono spalmate e non stampate.** Questa caratteristica è importantissima poiché il colore è distribuito in modo uniforme e mantiene la sua luminosità anche dopo molti anni.

**MEHGIES® VALMEX® solera** convence por la diversidad de colores de rayas, coordinados entre ellos. Combinándolos con los colores lisos se ofrece una gran variedad de posibilidades de diseño.

Las rayas no estan imprimidas sino forman parte del recubrimiento. Asi se consigue una capa homogénea de color que mantiene su luminosidad durante muchos años.

## VALMEX® solera

### Beschichtung

Coating  
Enduction  
Spalmatura  
Clase de recubrimiento

### Ausrüstung

Finish

Finition

Finissaggio

Acabado

### Gesamtgewicht

Total weight  
Poids total  
Peso totale  
Peso total

### Reißkraft

Tensile strength  
Résistance rupture  
Resistenza alla trazione  
Carga a la rotura

### Weiterreißfestigkeit

Tear strength  
Résistance déchirure  
Resistenza alla lacerazione  
Resistencia al desgarró

### Temperaturbeständigkeit

Temperature resistance  
Températures maximum d'utilisation  
Resistenza alla temperatura  
Resistencia a la temperatura

### Lichtechtheit

Light fastness  
Tenue à la lumière  
Solidità alla luce  
Solidez a la luz

### Wetterechtheit

Weather fastness  
Résistance aux intempéries  
Resistenza alle intemperie  
Resistencia a la intemperie

### Knickfestigkeit

Crack resistance  
Résistance aux pliages  
Resistenza alla piegatura  
Resistencia al pando

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle MEHGIES®-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten und Farben auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten. VALMEX® ist recycelbar.

The indicated technical specifications are average values. Colors are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All MEHGIES® products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions and colors upon request, program changes reserved. VALMEX® is recyclable.

## 4229 5740 stripes

### PVC

### beidseitig lackiert, fungizid, grobe Leinenprägung

Both sides lacquered, fungicide, coars linen  
Vernis biface, traitem. fongicide, empreinte lin gros grain  
Laccatura su entrambi i lati, trattamento fungicida, goffrato lino  
Barnizado ambas caras, tratamiento fungicida, gofrado (grueso) de lino

### 660 g/m<sup>2</sup>

DIN EN ISO 2286-2

### 2500/2500 N/50 mm

DIN EN ISO 1421/V1

### 250/250 N

DIN 53363

### -20 °C / +70 °C

DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)

### > 6

DIN EN ISO 105 B02

### > 6

DIN EN ISO 105 B04

### 100.000

DIN 53359 A

### Keine Risse

No cracks  
Pas de rupture  
Nessuna piega  
Sin roturas

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchant RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions et couleurs sur demande, sous réserve de modifications de la gamme. VALMEX® est recyclable.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de MEHGIES® cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]. La fabricación de nuestros productos está certificada según la DIN EN ISO 9001:2008. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso. VALMEX® es reciclable.

## 4230 5740 uni

### PVC

### beidseitig lackiert, fungizid, grobe Leinenprägung

Both sides lacquered, fungicide, coars linen  
Vernis biface, traitem. fongicide, empreinte lin gros grain  
Laccatura su entrambi i lati, trattamento fungicida, goffrato lino  
Barnizado ambas caras, tratamiento fungicida, gofrado (grueso) de lino

### 610 g/m<sup>2</sup>

DIN EN ISO 2286-2

### 2500/2500 N/50 mm

DIN EN ISO 1421/V1

### 250/250 N

DIN 53363

### -20 °C / +70 °C

DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)

### > 6

DIN EN ISO 105 B02

### > 6

DIN EN ISO 105 B04

### 100.000

DIN 53359 A

### Keine Risse

No cracks  
Pas de rupture  
Nessuna piega  
Sin roturas

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti MEHGIES® rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili. VALMEX® è riciclabile.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты MEHGIES® соответствуют ЕО директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе. VALMEX® рециркулируется.

**MEHGIES**  
*eco-care*

Our commitment to  
environmental responsibility  
and sustainability

ALL  
COMPONENTS  
COMPLIANT

Registration, Evaluation and  
Authorisation of Chemicals



**Sales companies and Sales offices**

**France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.**  
Bât. A1, 3 chemin des Cytises  
F-69340 Francheville  
info.fr@mehgies.com

**U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.**  
Hollinwood Business Centre  
Albert Street, Oldham,  
Lancs. OL8 3QL  
info.uk@mehgies.com

**Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.**  
Via Enrico Fermi 52  
I-20019 Settimo Milanese  
info.it@mehgies.com

**Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.**  
ul. Mikołajczyka 31a  
PL-41-200 Sosnowiec  
info.pl@mehgies.com

**Latvia / Low & Bonar Latvia S.I.A.**  
Liepājas iela 3d  
Rīga, LV-1002  
info.lv@mehgies.com

**Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.**  
Str. Linia de Centura Nr.2, D2  
RO-077175 Stefanesti de Jos  
(Judetul Ilfov)  
info.ro@mehgies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey  
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**  
Başakşehir San. Sit.  
A Blok No: 22, Başakşehir  
TR- İstanbul  
info.tr@mehgies.com

**U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.**  
220 B Cabell Street  
Martinsville, VA 24112  
info.usa@mehgies.com

**United Arab Emirates /  
Low & Bonar Middle East Trading LLC**  
Sheikh Zayed Road  
Sidra Tower, Office No: 1007  
Dubai-UAE  
info.uae@mehgies.com

**India /  
Low & Bonar India Private Limited**  
605, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place,  
New Delhi - 110008 India  
info.in@mehgies.com

**Malaysia /  
Low & Bonar South East Asia**  
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,  
The Pinnacle  
Persiaran Lagoon Bandar Sunway  
Subang Jaya, 47500 Malaysia  
info.mys@mehgies.com

**Russia / Low & Bonar Rus OOO**  
Sadovnicheskaya embankment 79  
115035 Moscow  
info.rus@mehgies.com

**Australia / Indtex Australia Pty Ltd.**  
PO Box 7243, Beaumaris  
Melbourne VIC 3193  
info.aus@mehgies.com

**China / Eusource International**  
Guangzhou Office  
R.806 Goayage, Tianyu Garden  
152 Linhe Zhong Road  
Guangzhou 510610  
info.chn@mehgies.com

**Manufacturing and sales**

**Low & Bonar GmbH**  
Rheinstrasse 11  
D-41836 Hückelhoven  
info.de@mehgies.com

**Low & Bonar GmbH**  
Edelzeller Strasse 44  
D-36043 Fulda  
info.de@mehgies.com

**Low & Bonar Czech s.r.o.**  
Karla Čapka 1085  
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou  
info.cz@mehgies.com