



# POLSTERKATALOG

# WILLKOMMEN BEI GUMPP GMBH

IHR SPEZIALIST FÜR POLSTERZUBEHÖR UND ALLES RUND UM DAS THEMA „TECHNISCHE KONFEKTION“

Wir freuen uns Ihnen unseren neuen **Polsterkatalog** vorstellen zu dürfen. Neben sämtlich gängigen Produkten im Bereich Polstern, finden Sie bei uns bestimmt die ein oder andere Überraschung, bereits lang Gesuchtes, sowie Neuheiten in diesem Bereich.



Ihr Christian Gump

## KKG GUMPP GMBH

### DAS UNTERNEHMEN

Wir sind seit über 40 Jahren der kompetente Ansprechpartner für alle Fragen und Wünsche rund um das Thema technische Konfektion. Ob technische Textilien wie Persenningmaterial, Sonnenschutzstoffe, Plane und Kunstleder, sowie das nötige Zubehör für die Konfektion, bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Der Grundstein für das im Familienbesitz befindliche Unternehmen wird 1967 mit der Gründung durch Hermann Gump gelegt. Mit 18 Jahren steigt Christian Gump in das Familienunternehmen mit ein und übernimmt, aufgrund der schweren Krankheit seines Vaters, nach und nach die Geschäftsführung. Damit wird eine neue Ära eingeleitet. Das Warenangebot wird ausgebaut, neue Geschäftsbeziehungen werden geknüpft, Partner-Unternehmen in den Niederlanden, in Bosnien und der Türkei etabliert und diverse Neuerungen innerhalb des Unternehmens umgesetzt.

Die Folge: das Lager und das Bürogebäude platzen bald aus allen Nähten. Um den neuen Anforderungen und Herausforderungen gerecht werden zu können, folgen großflächige Erweiterungen. Das Bürogebäude wird umgebaut, ein Empfangsbüro eingerichtet und 2010 nur einen Steinwurf vom Firmensitz entfernt eine Lagerhalle mit knapp 1.800 Quadratmetern errichtet. Die Investitionen zahlen sich aus.

Heute exportieren wir Waren in über 50 Länder, können auf langjährige Partnerschaften zurückblicken und durch das vielfältige Warenangebot auch auf individuelle Wünsche eingehen. Nach jahrelanger Zusammenarbeit und Kooperation mit einem alteingesessenen Polstereigroßhandel aus Augsburg, folgt 2013 der Zusammenschluss der beiden Firmen und die Eingliederung des Polstersortiments in unseren Warenkatalog. Für uns eine schlüssige Erweiterung unseres Portfolios und wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen nun auch in diesen Bereichen als kompetenter und zuverlässiger Partner zur Seite stehen können!

Lager 3





Claudia Hummel

## **Verkaufsleitung Polsterei**

+ 49 (0) 82 31 | 96 6 - 51  
c.hummel@gumpp-kunststoffe.de

Dagmar Schiller

## **Vertrieb, Verkauf**

+ 49 (0) 82 31 | 96 6 - 41  
d.schiller@gumpp-kunststoffe.de

#### VERTRIEB FÜHRENDER MARKENHERSTELLER

---

Zusammenarbeit mit namenhaften europäischen Herstellern. Keine Ware aus Fernost. Wir bieten das Komplettprogramm für alle Konfektionsbereiche stets in bester Qualität.

#### 24 - STUNDEN - SERVICE

---

Profitieren Sie durch sofortige Auftragsbearbeitung und günstige Versandkosten. Sie haben es eilig, brauchen dringend noch bestimmte Artikel. Nutzen Sie unseren 24 Stundenservice bei Lagerware!

#### INITIATIVE TEXYLOOP

---

Mit der Initiative Texyloop ermöglicht die Gruppe Ferrari ein Management der Fabrikationsabfälle und ein zweites Leben für ausgediente Planen. Texyloop gewährleistet das Recycling von Polyester mit PVC-Beschichtung, sowie von Gewebestücken, Konfektionsabfällen, ausgemusterten Planen etc. Es entstehen neue Rohstoffe für Zubehör, Rohre, Planengewebe oder auch Vliesstoffe und der Kreislauf beginnt von Neuem.

#### COUPON - SERVICE

---

Sparen Sie Lagerkosten und bestellen Sie bei uns individuell nach Bedarf. Couponstücke werden Ihnen nach Auftragseingang in ca. 2-4 Werktagen geliefert

#### ANWENDUNGS-BERATUNG

---

Sie haben Fragen? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir sind immer bemüht, Ihnen bei Fragen und Unklarheiten hilfreich zur Seite zu stehen, getreu unserem Firmen-Motto:

# KKG, QUALITÄT IN BERATUNG UND SERVICE.

<p><b>Unterfedern und Fixieren</b> .....Seite 8</p> <p><i>Wellenfedern, Möbelfedern, Federleisten, Federkörbe, Federkerne, Polstergurte, Gummigurte, Kammzwecken, Gurtstife, Schweinsklammern, Stahlkrampen, Harpunennägel, Duo-Fast Heftklammern Nr. 50, Astor Nagelleiste, BEA-Klammern und -Nägel, BEA-Heftpistolen</i></p>	Unterfedern und Fixieren
<p><b>Schaumstoff und Polstermaterial</b>.....Seite 17</p> <p><i>Polyschaum, Kaltschaum, Verbundschaum, Noppenschaum, Latex, Nacken- und Knierolle, Sitzkeile, Rollenware, Fülleinslagen, Polyvlies, Gaze, Schaumtex, Watte, Polsterfilz, Gummikokos, Kokospress, Schnellpolster, Kissenfüllungen</i></p>	Schaumstoff und Polstermaterial
<p><b>Spann- und Dekostoffe</b> .....Seite 29</p> <p><i>Fassonleinen, Federleinen, Köper, Nessel, Kalmuk, Spannvlies, Inlett, Steppspannstoff, Kaschierstoff, Schlauchtrikot, Antirutschgewebe, Baumwolltuch, Segeltuch, Stuhltuch, Polsterpappe, Matratzenbezüge, Matratzenschoner, Molton</i></p>	Spann- und Dekostoffe
<p><b>Klebstoffe für alle Anwendungen</b> .....Seite 35</p> <p><i>Sprühkleber, Schmelzkleber, Polsterklebeband, Doppelklebeband mit Gewebe, Planenkleber, Reiniger</i></p>	Klebstoffe für alle Anwendungen
<p><b>Faden, Garn und Nadel</b>.....Seite 47</p> <p><i>Schnürfäden, Bindfäden, Aufnähfäden, Garnierfäden, Abheftfäden, Handnähfäden, Serabraid, Serafil, Rasant Oxella, Sabatex, SabaC, HighTech-Fäden, Stecknadeln, Garniernadeln, Polsternadeln, Matratzennadel, Kapoknadel, Haarzieher, Sattlernadeln, Patentabheftnadel, Abheftklammer</i></p>	Faden, Garn und Nadel
<p><b>Bänder, Gurte, Nägel und Verschlüsse</b> .....Seite 61</p> <p><i>Gurte, Rolladengurt, Perlonseil, Kederschnur, Gummibänder, Klettbänder, Blindnahtprofil, Foam Flex Keder, Klammerstreifen, Einzugstab, Sattlerkeder, Reißverschlüsse, Knöpfe, Druckknöpfe, Magnetschloß, Elementverbinder, Ziernagelstange, Ziernägel, Filzgleiter, Rundgleiter</i></p>	Bänder, Gurte, und Nägel
<p><b>Polsterwerkzeug und Pflegemittel</b>.....Seite 83</p> <p><i>Polsterhammer, Schlosserhammer, Beißzange, Seitenschneider, Polsterzange, Geißfuß, Klammerentferner, Losschlageisen, Spanner, Scheren, Messer, Marker, Maßband, Lederpflege</i></p>	Polsterwerkzeug und Pflegemittel
<p><b>Spezialgewebe und -Produkte</b> .....Seite 93</p> <p><i>Glasklarfolien, Tischdecken, Silikoneinlage, Tischunterlagen, Autoglas, Antirutschunterlagen, Schmutzfangmatten, Parkettunterlage, Bezugstoff für Turnmatten, Turngerätevaschette, Markisenstoffe, Markiseneinfassband, Kantenschutz, Traktorgummi, Gummigeweberiemens, Elementverbinder für Riemen, Stretchfolie, Verpackungsfolie, Abdeckfolie, Klebeband</i></p>	Spezialgewebe und -Produkte



## UNSER SORTIMENT

### EIN KLEINER EINBLICK

Da der Polstereibedarf nur einen kleinen Einblick in unser Sortiment und unser Leistungsprogramm darstellt, möchten wir Ihnen gerne einen kurzen Überblick über unser vielfältiges Angebot geben. Bei uns finden Auto- und Bootssattler, sowie Konfektionäre aus den unterschiedlichsten Branchen, seit Jahren alles was das Herz begehrt.



### KUNSTLEDER

- Möbel
- Boot
- Auto
- Klinik- und Objektbereich

### PLANEN

- LKW
- Abdeckungen
- Camping- und Großzelte
- Textiles Bauen
- Sonnenschutz

### PERSENNING-, PVC- ODER ACRYLTUCH

- Leichte Abdeckungen
- Schwere Winterabdeckungen
- Sonnensegel

### FOLIEN

- Glasklar in allen geläufigen Stärken
- Teich- und Schwimmbadfolien

### ZUBEHÖR FÜR DIE KONFEKTION

- Ösen, Schnallen, Nieten und Co.
- Seile, Keder, Gurte
- Ratschen, Werkzeug u. v. m.

Sie haben das Gewünschte nicht gefunden? Fragen Sie uns direkt danach. DIE KKG GUMPP GmbH ist immer einen Anruf wert.

UNTERFEDERN UND FIXIEREN  
FEDERKERNE UND BEFESTIGUNGEN

Unterfedern  
und Fixieren



**WELLENFEDERN** *Nosagfedern aus Stahl*

Schlangen- bzw. Wellenfedern bestehen aus einem gehärteten oberflächenveredelten Federstahldraht mit der typischen Wellenform. Bei modernen Polstermöbeln dienen sie vor allem zur Unterpolsterung von Federkernen. Zur seitlichen Verstärkung können Gummiringe eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Einsatz	Stärke	Länge	VE
87115	Lehnpolsterung	2,8 mm	30 m	Ring
87015	Sitzpolsterung	3,8 mm	30 m	Ring



**FEDERBAND** *flachgewalzt*

Flache Spiralfedern, die als federnder Untergrund für Sitz- und Rückenkissen, sowie Flachpolsterungen eingesetzt werden können.

Art.-Nr.	Material	Stärke	Gewicht	VE
87057	verzinkt	2 mm	10 kg	Ring



**ZUBEHÖR** *für Nosagfedern*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VE
87031	Laschen	Stahl, mit Kunststoff ummantelt	100 Stk.
87036	Gummiringe	Gummi	100 Stk.




**KANTENDRAHT** *verkupfert*

Art.-Nr.	Material	Stärke	VE
87162	verkupfert	3,8 mm	Stange

**KANTENDRAHTKLAMMERN** *doppelt groß*

Art.-Nr.	Material	VE
87161	verzinkt	1 Stk.




## MÖBELFEDERN *Springfedern, Stahl*

Möbelfedern, auch Spiral- oder Sprungfedern, sind die Basis für eine geschnürte Federung in der klassischen Polsterei.

Ein geordnetes System von Taillenfedern erhält durch die systematische Schnürung die gewünschte Höhe, Spannung und Stellung für eine individuell kräftige Federung. Die Gangangabe steht hierbei für die Anzahl der Windungen und der daraus resultierenden Höhe der Feder.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VE
87094	36 - 4 Gang	verkupfert	1 Stk.
87052	36 - 5 Gang	verkupfert	1 Stk.
87032	36 - 6 Gang	verkupfert	1 Stk.
87051	38 - 7 Gang	verkupfert	1 Stk.
87048	38 - 8 Gang	verkupfert	1 Stk.
87160	38 - 9 Gang	verkupfert	1 Stk.



## FEDERLEISTEN *zur Unterfederung*

Bekannt aus den klassischen Lattenrosten, finden Federleisten langsam ebenfalls ihr Einsatzgebiet in der Polsterei und Raumausstattung. Sie sind die zeitsparende und preiswerte Unterfederung für fast jedes Gestell. Ob im Sofa mit Schlaffunktion besonders im Sitz- bzw. Liegebereich oder auch als Unterfederung für den Sitz- und Rückenteil von Polstermöbeln, die Einsatzgebiete sind vielseitig. Der Ersatz für Nosag, Federband, Gurte usw.

### Eigenschaften allgemein

- Optimale Federung
- Schnelle Verarbeitung
- Preiswert
- Lange Lebensdauer

Art.-Nr.	Material	Stärke	Breite	VE
11810	Buche Schichtholz	11 mm	52 mm	1 Stk.

## HALTER *kurz für Federleisten*

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)	VE
87019	57 x 8 x 25 mm	1 Stk.



## FEDERKORB

Federkörbe sind wohl die einfachste Alternative zu Sprungfedern. Durch die Verwendung von hochwertigem Federstahldraht mit einem Durchmesser von 2,5 mm, weisen unsere Federkörbe eine sehr gute Federkraft auf. Auch die Verarbeitung ist simpel und zeitsparend. Einfach das Bandstahlträgerband auf dem Holz festnageln und anschließend mit Federleinen überspannen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kernmaß	Ketten	Federn	VE
87023	9 Federn	24x24 cm	8	3x3	1 Stk.
87020	12 Federn	24x32 cm	10	3x4	1 Stk.
87021	16 Federn	32x32 cm	12	4x4	1 Stk.
87022	20 Federn	32x40 cm	14	4x5	1 Stk.
87039	25 Federn	40x40 cm	16	5x5	1 Stk.






## FEDERKERN

Aufgrund handwerklicher-manueller Herstellung können wir neben den Standardausführungen auch individuell auf Ihre Wünsche eingehen oder spezielle Besonderheiten berücksichtigen.

Wir bieten:

- Jedes Sondermaß  
(auf einen halben Zentimeter genau)
- Individuelle Ausführungen nach Skizze oder Schablone
- Federhöhen von 4 - 28 cm
- Unterschiedliche Federhöhen innerhalb eines Sitzkerns (Wölbung bzw. Bombierung)
- Rund- bzw. Kantendraht für ein bequemerer und zeitsparenderes Aufnageln des Federkerns
- Zweitbandstahlrahmen als Vorbau an Oberrahmen für eine „englische Kante“
- Stabilitätssteigerung durch Eck-, Quer- und Längsverstrebungen
- Auf Wunsch mit Plastik-Ummantelung
- Federstahldraht mit besonderer Oberflächenbehandlung, die ein „Rauschen“ des Federkerns verhindert
- Individueller Federdurchmesser, der sich nach Länge und Tiefe des jeweiligen Federkerns richtet, so dass eine gleichmäßige Spannung erreicht wird
- Garantie der Federhöhenbeständigkeit durch Pressvorgang



### Wichtige Angaben bei der Bestellung:

- **Länge x Tiefe x Höhe (mm)**
- **Rahmen**
  - ┆ Nur Oben
  - ┆ Rahmen oben, Kantendraht unten
  - ┆ Rahmen oben und unten
- **Verstärkungen**
  - ┆ Vorne
  - ┆ In der Mitte
  - ┆ An beiden Seiten

### POLSTERGURTE

Gurtbänder dienen als Polsterträger für Sitz- und Rückenlehnpolsterungen. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien und differieren in der Elastizität. Unelastische Polstergurte werden als Basis für klassische Polsterarbeiten, sowie für Federkern-, Flach- und Schaumstoffpolsterungen eingesetzt. Gewebte Gummi- oder Vollgummigurte in den Breiten von 30 bis 150 mm sind vor allem im Bereich elastische Sitz- und Rückenpolsterung zu finden. Die unterschiedlichen Elastizitäten der Gurte erklären sich durch ihren Einsatzzweck, d.h. für Sitze eine geringe, für Rücken eine höhere Elastizität.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Material	Breite	Länge	VE
09JU07011	Polstergurt Traditionell, seit Jahrzehnten bewährt	rot gestreift natur	Jute	70 mm	50 lfm	1 lfm
FG11804060	Polstergurt Ein starrer Sitzgurt mit sehr guter Rückstellkraft	braun	Synthetik	70 mm	100 lfm	1 lfm
87008	Gummigurt längselastisch Sitzgurt / Importware	variiert	Synthetik	60 mm	50 lfm	1 lfm
20121800060R050	Gummigurt S4 Ein Sitzgurt erster Güte, der höchste Ansprüche erfüllt	anthrazit	Synthetik	60 mm	50 lfm	1 lfm
20008900060R050	Gummigurt LPM 1 Lehngurt in leichter Qualität	weiß	Synthetik	60 mm	50 lfm	1 lfm
142300	Gummigurt Rücken Elastischer Lehngurt	weiß	Synthetik	variiert	50 lfm	1 lfm
QT51100/57-25/60	Gummigurt querelastisch Für technische Artikel	schwarz	Synthetik	60 mm	50 lfm	1 lfm
BE-60	Halter für Gummigurte					1 Stk.

### GUMMIGURT *extra breit*

Kann sehr gut als vollflächige Unterfederung eingesetzt werden, die dem jeweiligen Möbel einen perfekten Sitzkomfort verleiht. Sowohl im Rücken- wie auch Sitzbereich einsetzbar. Ob als Haube oder Schlauch genäht oder klassisch fixiert, dieser Gurt sorgt für eine kräftige und angenehme Unterfederung auch auf schmalen Flächen wie Stuhlrücken.



Anwendungsbeispiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Material	Breite	Länge	VE
SRA360	Gummigurt SRA 360/600	schwarz-weiß meliert	Synthetik	600 mm	30 lfm	1 lfm

### KAMMZWECKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	ME	VE
14x7	blau 14/7 mm	1 kg	Pack
14x10	blau 14/10 mm	1 kg	Pack
14x13	blau 14/13 mm	1 kg	Pack
16x13	blau 16/13 mm	1 kg	Pack
16x16	blau 16/16 mm	1 kg	Pack
17x25	blau 17/25 mm	1 kg	Pack



### GURTSTIFTE

Art.-Nr.	Bezeichnung	ME	VE
18x17	18/17	1 kg	Pack
20x20	20/20	1 kg	Pack
22x22	22/22	1 kg	Pack
22x25	22/25	1 kg	Pack
25x25	25/25	1 kg	Pack
25x30	25/30	1 kg	Pack



### STAHLKRAMPEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	ME	VE
18/18	18/18	verzinkt	1 kg	Pack
20/20	20/20	verzinkt	1 kg	Pack
22/25	22/25	verzinkt	1 kg	Pack
25/25	25/25	verzinkt	1 kg	Pack



### HARPUNENNÄGEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	ME	VE
20/20H	20/20	1 kg	Pack



### SCHWEINSKLAMMERN

Art.-Nr.	Bezeichnung	ME	VE
341420	20 mm rund	1.000 Stk.	1 ME
341422	22 mm eckig	1.000 Stk.	1 ME
341425	25 mm eckig	1.000 Stk.	1 ME



### ASTOR NAGELLEISTE

Profilleisten werden eingesetzt, um Kunstleder oder Möbelstoff verdeckt anzuschlagen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
0388500	Nagelleiste	152 cm	1 Stk.





Wir liefern das BeA-Komplettprogramm. Sie benötigen eine bestimmte Heftpistole, einen Kompressor oder andere spezielle BeA-Artikel?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email und wir senden Ihnen gerne Unterlagen und Preise zu.

### BEA KLAMMERN NR. 71

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	PE
10000093	Nr. 71	4 mm	20.000 Stk.
10000099	Nr. 71	6 mm	20.000 Stk.
10004564	Nr. 71	8 mm	20.000 Stk.
10000112	Nr. 71	10 mm	20.000 Stk.
10000125	Nr. 71	12 mm	20.000 Stk.
10001777	Nr. 71	14 mm	20.000 Stk.
10004239	Nr. 71	16 mm	12.000 Stk.

### BEA KLAMMERN NR. 380

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	PE
10000730	Nr. 380	4 mm	5.000 Stk.
10000731	Nr. 380	6 mm	24.000 Stk.
10000736	Nr. 380	8 mm	21.000 Stk.
10000741	Nr. 380	10 mm	18.000 Stk.
10000750	Nr. 380	12 mm	15.000 Stk.
10000754	Nr. 380	14 mm	15.000 Stk.
10000758	NKS Stahl verzinkt	16 mm	12.000 Stk.

BEA-KLAMMERN NR. 380 ROSTFREI


Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	PE
10003296	"NR"-Rostfrei	6 mm	1 Stange
10003288	"NR"-Rostfrei	8 mm	1 Stange
10003297	"NR"-Rostfrei	12 mm	1 Stange

BEA-KLAMMERN NR. 95

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	PE
10001731	Nr. 95	6 mm	5.000 Stk.
10000433	Nr. 95	8 mm	5.000 Stk.
10000437	Nr. 95	10 mm	5.000 Stk.

BEA-KLAMMERN NR. 195

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	PE
10000706	Nr. 195	15 mm	5.000 Stk.
10000707	Nr. 195	18 mm	5.000 Stk.
10000709	Nr. 195	25 mm	5.000 Stk.



BEA SK-NÄGEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	PE	VE
10300644	RuNr. 9	20 mm	3.500 Stk.	1 PE
10300645	SK-Nägels 325	25 mm	5.000 Stk.	1 PE
10300646	SK-Nägels 330	30 mm	3.500 Stk.	1 PE
10300648	SK-Nägels 335	35 mm	3.500 Stk.	1 PE



Ausblaspistole

Spiralschlauch



Kompressor K160 - 6

BEA HEFTPISTOLE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klammern	Länge	Magazinkapazität	Gewicht	VE
12000063	BeA-Nagler 380 / 16-420	80 / 380	6 - 16 mm	157 Stk.	1,0 kg	1 Stk.
12000063SET	Powerset, bestehend aus Art.-Nr. 12000063 (BeA-Nagler 380 / 16-420 Heftpistole) inkl. Kompressor K160 - 6, Spiralschlauch und Ausblaspistole					1 Set

DUO-FAST HEFTKLAMMERN **NR. 50**

Art.-Nr.	Typ	Höhe	PE	VE
391319	Nr. 50	4 mm	10.000 Stk.	1 PE
312269	Nr. 50	6 mm	5.000 Stk.	1 PE
392861	Nr. 50	8 mm	5.000 Stk.	1 PE
312271	Nr. 50	10 mm	5.000 Stk.	1 PE
312272	Nr. 50	12 mm	5.000 Stk.	1 PE
312273	Nr. 50	14 mm	5.000 Stk.	1 PE

## ESCO HEFTKLAMMERN

Art.-Nr.	Typ	Höhe	PE	VE
87204	Nr. 58	4 mm	5.000 Stk.	1 PE
87206	Nr. 58	6 mm	5.000 Stk.	1 PE
87208	Nr. 58	8 mm	5.000 Stk.	1 PE
87210	ST 58	10 mm	5.000 Stk.	1 PE
87212	ST 58	12 mm	2.500 Stk.	1 PE
87214	ST 58	14 mm	2.500 Stk.	1 PE

ESCO HANDTACKER *Heftpistole Esco Nr. 58*

Art.-Nr.	Ausführung	Klammern	VE
87071	Mit Nase und Stellschraube zur Druckregulierung.	6 - 14 mm Typ NT 58	1 Stk.

HEFTKLAMMERN TYP **NT (58)**


Art.-Nr.	Typ	Höhe	PE	VE
580006	NT 58	6 mm	5.600 Stk.	1 PE
580008	NT 58	8 mm	4.000 Stk.	1 PE

HEFTKLAMMERN TYP **97 (0)**

Art.-Nr.	Typ	Höhe	PE	VE
970006	97	6 mm	5.000 Stk.	1 PE
970008	97	8 mm	15.600 Stk.	1 PE
970010	97	10 mm	19.500 Stk.	1 PE
970012	97	12 mm	31.200 Stk.	1 PE
970014	97	14 mm	27.300 Stk.	1 PE

HEFTKLAMMERN TYP **92/192 (H)**

Art.-Nr.	Typ	Höhe	PE	VE
920012	92/192	12 mm	8.400 Stk.	1 PE
920015	92/192	15 mm	7.200 Stk.	1 PE
920018	92/192	18 mm	6.000 Stk.	1 PE
920021	92/192	21 mm	4.800 Stk.	1 PE

HEFTKLAMMERN TYP **53/530**


Art.-Nr.	Typ	Höhe	PE	VE
530006	53/530	6 mm	6.000 Stk.	1 PE
530008	53/530	8 mm	5.000 Stk.	1 PE
530010	53/530	10 mm	4.000 Stk.	1 PE
530012	53/530	12 mm	2.500 Stk.	1 PE



# SCHAUMSTOFF

UND POLSTERMATERIAL

Schaumstoff und  
Polstermaterial



Zur Beurteilung von Schaumstoffen sind zwei Kriterien ausschlaggebend - Raumgewicht und Stauchhärte.

### Raumgewicht

Wird auch als Dichte bezeichnet. Gibt das Gewicht eines Schaumstoffblockes mit einer Kantenlänge von 1 m an und gilt als das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung der einzelnen Qualitäten.

### Stauchhärte

Ein weiteres Merkmal zur Feststellung der Qualität. Hier wird der Kraftaufwand angegeben, der benötigt wird um den Schaumstoff auf 40% zusammendrücken. Wichtig beim Einsatz von Schaumstoffen ist es, darauf zu achten, dass Raumgewicht und Stauchhärte, aber auch Höhe perfekt aufeinander abgestimmt sind, um einen optimalen Sitz- bzw. Liegekomfort zu erzielen.



RG 4060, Standard, weiß



RG 3038, weich, rose



RG 4050, Standard, blau



RG 5060, elastisch, gelb



RG 5075, fest, orange

Bei einer Packhöhe ab 30 cm abzüglich 20% Rabatt, RG 25 ist davon ausgeschlossen.

## POLYSCHAUM RG 25

Ein weicher Rückenschaum.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
13.2501.0010	RG 25 Daunenweich	10 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.2501.0020	RG 25 Daunenweich	20 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.2501.0030	RG 25 Daunenweich	30 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.2501.0040	RG 25 Daunenweich	40 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.2501.0050	RG 25 Daunenweich	50 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte

## POLYSCHAUM RG 3038\*

Ein weicher Rücken- oder auch günstiger Matratzenschaum.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.3001.1310	RG 3038 - rose	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.3001.1320	RG 3038 - rose	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.3001.1330	RG 3038 - rose	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.3001.1340	RG 3038 - rose	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.3001.1350	RG 3038 - rose	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte

\*Zuschnitte sind in den Qualitäten RG 3038, RG 4050 und RG 4060 erhältlich.

## POLYSCHAUM RG 4050\*

Entspricht einer Standardsitzqualität, eignet sich aber auch als Liege- und Sitzqualität für Wohnmobil, Boot etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.4002.1310	RG 4050 - blau	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4002.1320	RG 4050 - blau	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4002.1330	RG 4050 - blau	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4002.1340	RG 4050 - blau	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4002.1350	RG 4050 - blau	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte

\*Zuschnitte sind in den Qualitäten RG 3038, RG 4050 und RG 4060 erhältlich.

## POLYSCHAUM RG 4060\*

Standard Sitzqualität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.4003.1310	RG 4060 - weiß	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4003.1320	RG 4060 - weiß	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4003.1330	RG 4060 - weiß	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4003.1340	RG 4060 - weiß	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4003.1350	RG 4060 - weiß	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte

\*Zuschnitte sind in den Qualitäten RG 3038, RG 4050 und RG 4060 erhältlich.

## POLYSCHAUM RG 5060

Elastische Sitzqualität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.5004.1310	RG 5060 - gelb	10 mm	200 cm	140 cm	2,8 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5004.1320	RG 5060 - gelb	20 mm	200 cm	140 cm	2,8 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5004.1330	RG 5060 - gelb	30 mm	200 cm	140 cm	2,8 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5004.1340	RG 5060 - gelb	40 mm	200 cm	140 cm	2,8 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5004.1350	RG 5060 - gelb	50 mm	200 cm	140 cm	2,8 m <sup>2</sup>	1 Platte

## POLYSCHAUM RG 5075

Feste Sitzqualität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.5001.1310	RG 5075 - orange	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5001.1320	RG 5075 - orange	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5001.1330	RG 5075 - orange	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5001.1340	RG 5075 - orange	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5001.1350	RG 5075 - orange	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte



KA 5560, elastisch, lila

## KALTSCHAUM

Auch HR Schaumstoff genannt (HR= High Resent, englisch für „hoch elastisch“). Durch seine offenzellige und grobporige Struktur ist dieser Schaumstoff sehr atmungsaktiv, weist eine hohe Elastizität auf und damit einen hohen Komfort. Kaltschaum ist unter den Schaumstoffen das beste und hochwertigste Material.

Bei einer Packhöhe ab 30 cm abzüglich 20% Rabatt, KA 55 B1 ist davon ausgeschlossen.



KA 5040, weich, gelb



KA 4025, weich, grün



KA 5570, fest, zitronengelb

## KALTSCHAUM KA 4025

Ein weicher Rücken- oder auch Pikierschaum

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.4007.1310	KA 4025 - grün	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4007.1320	KA 4025 - grün	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4007.1330	KA 4025 - grün	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4007.1340	KA 4025 - grün	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.4007.1350	KA 4025 - grün	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte

## KALTSCHAUM KA 5040\*

Eine weiche Sitzqualität oder auch für Matratzen geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.5003.1410	KA 5040 - gelb	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5003.1420	KA 5040 - gelb	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5003.1430	KA 5040 - gelb	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5003.1440	KA 5040 - gelb	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5003.1450	KA 5040 - gelb	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte

\*Zuschnitte sind in den Qualitäten KA 5040 und KA 5560 erhältlich.

## KALTSCHAUM KA 5560\*

Elastische Sitzqualität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.5501.1310	KA 5560 - lila	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5501.1320	KA 5560 - lila	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5501.1330	KA 5560 - lila	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5501.1340	KA 5560 - lila	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5501.1350	KA 5560 - lila	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte

\*Zuschnitte sind in den Qualitäten KA 5040 und KA 5560 erhältlich.

## KALTSCHAUM KA 5570

Feste Sitzqualität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
16.5502.1310	KA 5570 - zitrone	10 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5502.1320	KA 5570 - zitrone	20 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5502.1330	KA 5570 - zitrone	30 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5502.1340	KA 5570 - zitrone	40 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte
16.5502.1350	KA 5570 - zitrone	50 mm	200 cm	135 cm	2,7 m <sup>2</sup>	1 Platte


## KALTSCHAUM FLAMMENHEMMEND B1

Der von uns angebotene Brandschutzschaum B1 ist nach DIN 4102-1 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Baustoffklassen B1 und B2.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
13.5502.0010	KA 55 B1 weiß	10 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0020	KA 55 B1 weiß	20 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0030	KA 55 B1 weiß	30 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0040	KA 55 B1 weiß	40 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0050	KA 55 B1 weiß	50 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0060	KA 55 B1 weiß	60 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0070	KA 55 B1 weiß	70 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0080	KA 55 B1 weiß	80 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.5502.0090	KA 55 B1 weiß	90 mm	200 cm	130 cm	2,6 m <sup>2</sup>	1 Platte

## VERBUNDSCHAUM

Ist ein hoch belastbarer, sehr fester Schaumstoff. Durch das Verpressen von geflockten Schaumstoffresten erhält man eine sehr hohe Festigkeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Belastbarkeit bei geringer Aufbauhöhe. Optimale Einsatzgebiete sind in diesem Fall jegliche Arten von Dämmung:



- Trittschall
- Schallschwingungsdämmung
- Elastische Dämmschicht für Sportböden
- Motorradsitze, Kirchenbänke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
877712010	RG 120	10 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877712020	RG 120	20 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877712030	RG 120	30 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877712040	RG 120	40 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877712050	RG 120	50 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877716010	RG 160	10 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877716020	RG 160	20 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877716030	RG 160	30 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
877716040	RG 160	40 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte

## LATEX Rohling

Mindestbestellmenge sind 150 mm in der Höhe. Innerhalb dieser Höhe können Sie ihre Plattenstärken variabel wählen.

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
8771020150	150 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte



## SCHAUMSTOFF- UND SITZKEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	VE
11.6501.003	Standard 1 für Betten	7/1 cm	100 cm	36 cm	1 Stk.
11.6501.002	Standard 2 für Betten	10/1 cm	100 cm	36 cm	1 Stk.
11.6501.001	Keilkissen RG 65 / orthopädisch hart	7/1 cm	38 cm	38 cm	1 Stk.

## VISKO-SCHAUMSTOFF

Wurde im Rahmen des NASA Raumfahrtprogrammes entwickelt um die Astronauten gerade in der Startphase vor den hohen Druckbelastungen zu schützen. Durch Körperwärme wird die Struktur des Schaumstoffes aufgebrochen, wodurch eine optimale Anpassung an den jeweiligen Körper stattfinden kann. Aufgrund der guten Atmungsaktivität und der Temperaturregulierung wird dieser Schaumstoff vor allem im medizinischem Bereich eingesetzt. Stärken und Preise können Sie gerne jederzeit direkt anfragen.

Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte



## NOPPENSCHAUM RG 25

Hierbei handelt sich um einen offenporigen Schaumstoff, der sich besonders dafür eignet Schall und Lärm im Inneren eines Raumes zu reduzieren. Durch seine Beschaffenheit wird er ausserdem zur Auspolsterung von Werkzeug- und Instrumentenkoffern, sowie für Verpackungen elektronischer Baugruppen verwendet.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	m <sup>2</sup>	VE
13.2509.0000	RG 25	25 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte
13.2506.0001	RG 25	40 mm	200 cm	100 cm	2,0 m <sup>2</sup>	1 Platte

## NACKEN-BZW. KNIEROLLE

Sie brauchen einen anderen Durchmesser, eine andere Länge? Kein Problem, ein Anruf oder eine Email genügt.

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE
NR02	16 cm	120 cm	1 Stk.



## ROLLENWARE *Schaumstoff Meterware*

Art.-Nr.	Stärke	Breite	VE
16.3001.1285	5 mm	100 cm	1 m <sup>2</sup>




## FÜLLMATERIALIEN

Haben einen wesentlichen Anteil an der Elastizität eines Polsters. Die Qualität richtet sich nach der Füllkraft, d.h. dem Verhältnis von Volumen und Gewicht, sowie nach der Sprungkraft, also der Fähigkeit sich nach Belastung wieder auszudehnen. Füllmaterialien können sowohl tierischen als auch pflanzlichen Ursprungs sein, aber auch synthetisch-industriell gefertigt werden.



*Rossschweifhaar aufgedreht*



*Hohlfaserbällchen*

Art.-Nr.	Bezeichnung	ME	VE
FEDERN10022	Federn lose	5 kg	1 ME
KUGEL-HOHL	Hohlfaserbällchen	ca. 10 kg	1 ME
9000000007	PES Schopfwatte	10 kg	1 ME
F13	Schaumflocken	6 kg	1 ME
STYRO02	Styroporperlen	7 kg	1 ME
87024	Java-Kapok	2 kg	1 ME
1014021	Afrique gezupft	5 kg	1 ME
1014020	Afrique Zöpfe	1 kg	1 ME
10140013	Rossschweifhaar festgedreht	1 kg	1 ME
10140015	Rossschweifhaar aufgedreht	1 kg	1 ME



*PES Schopfwatte*



*Kapok*




*Federn lose*




*Afrique gezupft*

POLYVLIES *Diolenwatte thermofixiert*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	VE
900000006A	50 g/m <sup>2</sup>	5 mm	100 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
20030100805	80 g/m <sup>2</sup>	8 mm	70 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
20030101015	100 g/m <sup>2</sup>	10 mm	50 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
21036101007	100 g/m <sup>2</sup> , mit Charmeuse	10 mm	50 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
708439	100 g/m <sup>2</sup> , schwer entflammbar	10 mm	40 lfm	140 cm	1 m <sup>2</sup>
900000006	100 g/m <sup>2</sup> , gepresst	5 mm	50 lfm	160 cm	1 m <sup>2</sup>
200302002	200 g/m <sup>2</sup>	25 mm	25 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
21036102005	200 g/m <sup>2</sup> , mit Charmeuse	25 mm	25 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
200304005	400 g/m <sup>2</sup>	40 mm	15 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>
DIVMX	Gaze		1.000 lfm	200 cm	1 m <sup>2</sup>



Polyvlies



Polyvlies mit Charmeuse

DACRON-WATTE *Tanga Soft*

Art.-Nr.	Grammatur	Länge	Breite	VE
752600	650 g/m <sup>2</sup>	13 lfm	150 cm	1 m <sup>2</sup>



Dacron-Watte

## MORENA-WATTE

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
128340 3/003	50 lfm	205 cm	1 m <sup>2</sup>



Morena-Watte

## WATTE

Auch als Polsterwatte, Grauwatte oder Mischwatte bekannt. Besteht aus Tuchabfällen, die Oberfläche ist unbehandelt.

### Einsatz

- Trägt zur endgültigen Formung des Polsters bei und schafft eine weiche Unterpolsterung
- Zum Ausgleich bei Bombierungen oder Reparaturen
- Ersatz für Polyestervlies



Watte genadelt




Watte ungeleimt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Länge	Breite	VE
40090107517	Watte ungeleimt	750 g/m <sup>2</sup>	200 cm	70 cm	1 Platte
40090107516	Watte genadelt (HW-Watte)	700 g/m <sup>2</sup>		100 cm	1 kg

## SCHAUMTEX

Ein entweder 3 mm oder 10 mm starker Schaum mit aufkaschiertem Polyvlies.

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Breite	VE
30035100303	3 mm	40 lfm	105 cm	1 m <sup>2</sup>
300351003032	3 mm	40 lfm	205 cm	1 m <sup>2</sup>
30035101006	10 mm	30 lfm	105 cm	1 m <sup>2</sup>
30035101006A	10 mm	30 lfm	205 cm	1 m <sup>2</sup>



## POLSTERFILZ

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
1268308/3803	30 lfm	100 cm	1 m <sup>2</sup>
1268308/6835	30 lfm	200 cm	1 m <sup>2</sup>



## SCHNELLPOLSTER

Schnellpolster werden als Auflagepolster verwendet und sind die preiswerte Alternative für Haargarnierungen und können ganz einfach auf die Schnürung oder den Federkorb aufgelegt werden. Afrique oder Kokos sind bereits gezupft und auf Fassonleinwand aufgesteppt.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	VE
1014016	Afrique Schnellpolster	10 lfm	80 cm	2,3 kg/m <sup>2</sup>	1 lfm
1014015	Afrique Schnellpolster	10 lfm	115 cm	2,3 kg/m <sup>2</sup>	1 lfm
1014014	Kokos Schnellpolster	10 lfm	80 cm	2,0 kg/m <sup>2</sup>	1 lfm
1014013	Kokos Schnellpolster	10 lfm	110 cm	2,0 kg/m <sup>2</sup>	1 lfm

## GUMMIKOKOS

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Breite	VE
101400235	20 mm	200 cm	100 cm	1 Platte
10140024	30 mm	200 cm	100 cm	1 Platte
10140025	40 mm	200 cm	100 cm	1 Platte



## KOKOSPRESS

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
1014011	10 lfm	80 cm	1 lfm
1014012	10 lfm	100 cm	1 lfm
10140122	10 lfm	200 cm	1 lfm




## KISSENFÜLLUNGEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Gewicht	VE
MR715CREME	Feder und Daune Klasse VII	40 x 40 cm	350 g	1 Stk.
MR729CREME	Feder und Daune Klasse VII	40 x 50 cm	400 g	1 Stk.
MR730CREME	Feder und Daune Klasse VII	40 x 60 cm	550 g	1 Stk.
MR714CREME	Feder und Daune Klasse VII	45 x 45 cm	500 g	1 Stk.
MR724CREME	Feder und Daune Klasse VII	45 x 55 cm	550 g	1 Stk.
MR716CREME	Feder und Daune Klasse VII	50 x 50 cm	550 g	1 Stk.
MR750CREME	Feder und Daune Klasse VII	50 x 60 cm	650 g	1 Stk.
MR749CREME	Feder und Daune Klasse VII	60 x 60 cm	1.000 g	1 Stk.
MR0065CREME	Feder und Daune Klasse VII	80 x 80 cm	1.100 g	1 Stk.
ST80802	Feder und Daune Klasse VII	80 x 80 cm	1.400 g	1 Stk.
SYKL02	Hohlfaserbällchen	40 x 40 cm	200 g	1 Stk.
SYKL04	Hohlfaserbällchen	50 x 50 cm	400 g	1 Stk.
SYKL06	Hohlfaserbällchen	60 x 60 cm	450 g	1 Stk.
SYKL08	Hohlfaserbällchen	80 x 80 cm	600 g	1 Stk.
SYKK05	Hohlfaserbällchen	80 x 80 cm	800 g	1 Stk.

Federn und Daunen von Hühnern, Gänsen und Enten in unterschiedlichen Arten und Qualitäten sind der natürlichste Weg zum Füllen der Kissen.

Synthetik-Fasern hingegen bilden kleine Bällchen, dies ergibt eine hohe Bauschkraft und wirkt Verklumpung entgegen. In den Hohlräumen wird viel Wärme gespeichert und Feuchtigkeit äußerst effektiv abtransportiert. Das Ergebnis ist eine sehr gute Schlafqualität. Die Füllung aus Hohlfaserbällchen ist zwar aufwändiger und teurer als herkömmliche Polyestervliese, die Vorteile insgesamt überwiegen jedoch deutlich.



# SPANNSTOFF

UND DEKORATIONSTOFF



Spann- und  
Dekorationsstoff

FASSONLEINEN *Rolle*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	VE
1121516	Jute H 215	25 lfm	120 cm	1 lfm

FEDERLEINEN *Rolle*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	VE
1121514	Jute H 365	25 lfm	120 cm	1 lfm
1121517	Jute H 365	25 lfm	190 cm	1 lfm



## KÖPER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	VE
FK9010816	Köper 10856, leicht, bei 40° C waschbar	variiert	160 cm	1 lfm
FK9094616	Köper MG 9460 - 60° C waschbar	variiert	160 cm	1 lfm
FK9894616	Köper MG 9460 - 60° C waschbar	schwarz	160 cm	1 lfm
FK9894616B	Köper MG 9460 - 60° C waschbar	braun	160 cm	1 lfm
KOE215	Köper schwer	rohweiß	160 cm	1 lfm
FK0137-16	Köper 3720	natur	160 cm	1 lfm
1542	Köper 3319 schwer	braun	160 cm	1 lfm
1543	Köper 3319 schwer	hell beige	160 cm	1 lfm
1544	Köper 3319 schwer	schwarz	160 cm	1 lfm
1545	Köper 3319 schwer	rohweiß	160 cm	1 lfm

SEGELTUCH *imprägniert*

Ein klassisch, schweres Baumwolltuch, das durch seine wasserabweisende Imprägnierung und die fäulnishemmende Ausrüstung optimal für den Outdoorbereich geeignet ist.

**Einsatz**

- Zelte
- kleinere Sonnensegel
- Rucksackstoff

Art.-Nr.	Farbe	Material	Länge	Breite	Gewicht	VE
BAUMWOLLTUCHNATUR	natur	100% BW	50 lfm	140 cm	370 g/m <sup>2</sup>	1 lfm
BAUMWOLLTUCHNATUR470	natur	50% BW, 50% PES	50 lfm	126 cm	470 g/m <sup>2</sup>	1 lfm
BAUMWOLLTUCHOLIV	oliv	100% BW	50 lfm	140 cm	600 g/m <sup>2</sup>	1 lfm

**SPANNSTOFF** *schwer entflammbar B1*

Trevira CS Gewebe

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	VE
CS-GEWEBE/FB	farbig	130 cm	1 lfm
CS-GEWEBEHO	rohweiß	130 cm	1 lfm

**KALMUK** *rohweiß*

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
STKALMUK	50 lfm	160 cm	1 lfm



**SPANNVLIES**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	VE
87006	PP-Spannvlies - anthrazit	50 lfm	160 cm	80 g/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
87007	PP-Spannvlies - beige	50 lfm	160 cm	80 g/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>

**STEPSPANNSTOFF**

Ein ca. 3 mm starker Schaum, der mit einem leichten Gewebe kaschiert ist, vergleichbar mit einem Himmelstoff.

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	VE
128340700	schwarz	30 lfm	140 cm	1 lfm
128340700	grau	30 lfm	140 cm	1 lfm
128340700	beige	30 lfm	140 cm	1 lfm



**INLETT DAUNENDICHT 3372C**

Art.-Nr.	Breite	VE
742	160 cm	1 lfm

**NESSEL** *Weißpolsternessel rohweiss*

Art.-Nr.	Rollenlänge	Breite	VE
BWM/C4	50 lfm	160 cm	1 lfm

Sie benötigen eine andere Breite, eine schwerere Qualität oder B1-Ausrüstung? Kontaktieren Sie uns einfach!

Verschiedene Qualitäten und Breiten bis 12 m gibt es auf Anfrage.


## SCHLAUCHTRIKOT

Art.-Nr.	Breite	ME	VE
4162/20	20 cm	10 kg	1 kg
4162/30	30 cm	10 kg	1 kg
4162/40	40 cm	10 kg	1 kg
4162/60	60 cm	10 kg	1 kg
4162/80	80 cm	10 kg	1 kg

ANTIRUTSCHGEWEBE *Köper mit Gumminoppen*

Ein weicher Baumwollkörper mit Gumminoppen, die eine sehr gute Antirutschwirkung erzielen. Zum Einnähen auf Polsterunterseiten, Kissenbezügen etc.

Art.-Nr.	Material	Farbe	Breite	VE
FD10RU16	100% BW	beige	160 cm	1 lfm
FD10RU18	100% BW	schwarz	160 cm	1 lfm



## KASCHIERSTOFF

Art.-Nr.	Farbe	Breite	VE
FD10AT15	beige	150 cm	1 lfm
FD90AT15	schwarz	150 cm	1 lfm

STUHLTUCH *BW-Gewebe / REG*

Stuhltuch aus 100% Baumwolle zum Bespannen von Freischwingern und Regiestühlen.

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Ro.-Länge	VE
87118	rohweiß	170 cm	30 m	1 lfm
8711801	silbergrau	170 cm	30 m	1 lfm

POLSTERPAPPE *Graupappe*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	VE
87009	Grau-Pappe	120 cm	80 cm	1 Stk.

## BAUMWOLLTUCH

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge	Breite	Gewicht	VE
17132000	Elba - rohweiß unbehandelt	100% BW	65 m	206 cm	500 g/m <sup>2</sup>	1 lfm

## MATRATZENBEZÜGE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	VE
DRGLX	Matratzendrell – glatt, hell beige, LODGE-E16	210 cm	1 lfm
8194245	Frotteestoff – Wasserdicht, beschichtet, kochfest und sterilisierbar	150 cm	1 lfm
87014	Nässeschutzstoff HOSP, kochfest, einseitig wasserdicht beschichtet	220 cm	1 lfm

## MATRATZENSCHONER

Dieser wirkt feuchtigkeitsausgleichend, ist abriebfest, staubfrei und damit der ideale Schutz für jede Matratze.

**Sie brauchen eine neue Matratze, einen Lattenrost, ein Boxspringbett oder eine individuelle Sonderanfertigung für diesen Bereich? Fordern Sie unseren separaten Matratzenkatalog an oder fragen Sie uns einfach danach!**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Material	VE
722102	Matratzenschoner	190 cm	90 cm	Jute / Polyester	1 Stk.
722103	Matratzenschoner	200 cm	90 cm	Jute / Polyester	1 Stk.
722603	Matratzenschoner	200 cm	100 cm	Jute / Polyester	1 Stk.
724103	Matratzenschoner	200 cm	140 cm	Jute / Polyester	1 Stk.

## WOLLFILZ *flammenhemmend nach B2*

Unser Wollfilz ist ein reines Naturprodukt aus 100% Schafwolle, das in Deutschland industriell gefertigt wird.

### Eigenschaften

- Elastisch, Luftdurchlässig und UV-Lichtbeständig
- Abriebfest und Formbeständig
- Schallabsorbierend, Wärme und Kälte isolierend
- Temperaturbeständig von ca. -40°C bis +110°C
- Brennt nicht, verkohlt bei Temperaturen über 120°C

Stärke	Breite	Material	VE
3 mm	177-180 cm	100 % Wolle	1 m <sup>2</sup>
5 mm	177-180 cm	100 % Wolle	1 m <sup>2</sup>



*\*Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.*

MOLTON *Dekomolton*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Material	VE
14110347	B1, Schwarz - 347	165 g/m <sup>2</sup>	130 cm	100% BW	1 m <sup>2</sup>
14130303	B1, Signalweiß - 303	165 g/m <sup>2</sup>	300 cm	100% BW	1 m <sup>2</sup>
14130347	B1, Schwarz - 347	165 g/m <sup>2</sup>	300 cm	100% BW	1 m <sup>2</sup>
4X16	4x 16	165 g/m <sup>2</sup>	160 cm	100% BW	1 m <sup>2</sup>

## BÜHNENMOLTON B1

Wird doubliert ausgeliefert.


Art.-Nr.	Farbe	Stärke	Rollenlänge	Breite	Material	VE
MOLTONB10001300	natur	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB10002300	weiß	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB115300	grün	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB1313300	hellgrau	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB1402300	rot	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB142300	bordeaux	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB160300	dunkelblau	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB162300	blau	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB172300	mittelgrau	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB174300	grau	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB182300	dunkelgrau	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm
MOLTONB19999300	schwarz	300 g/m <sup>2</sup>	ca. 30/60 lfm	300 cm	100% BW	1 lfm



natur



weiss



schwarz




lichtgrau



hellgrau



grau



dunkelgrau



blau



dunkelblau



greenbox



rot



bordeaux

\*Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

# KLEBSTOFFE

FÜR ALLE ANWENDUNGEN



Klebstoffe für  
alle Anwendungen

## KLEBERFIBEL

Ob klassische Polsterungen, Innenraumverkleidungen, Polsterungen im Objekt oder Bootsbereich, Planenkonfektion oder Autosattlerei. Die Einsatzgebiete und die damit verbundenen Anforderungen sind vielfältig und anspruchsvoll. Um den perfekten Klebstoff für jede neue Herausforderung zu finden, haben wir hier ein paar nützliche Informationen für Sie vorbereitet.

## SABA

Die Produktpalette umfasst neben versiegelnden Bodenbeschichtungen, 1-komponentige und elastische Kleb- und Dichtstoffe, sowie 2-komponentige und hochfeste Montageklebstoffe. Für jeden Einsatzbereich mit entsprechendem Anforderungsprofil lässt sich hier die optimale Lösung finden.



## SABACONTACT

Alle Produkte dieser Linie sind streichfähige Klebstoffe basierend auf synthetischen und natürlichen Grundstoffen, sowie organischen Lösungsmitteln.

### SABACONTACT AAC *zum Streichen*

Der starke Klassiker unter den SABA Klebstoffen. Perfekt geeignet für alle Anwendungen rund um KfZ und Transportmittel.

- Verklebungen von flexiblen und starren Materialien, wie Leder, Textilien, Schaumstoff, Edelstahl oder PP
- Hohe Temperaturbeständigkeit (- 20°C bis ca. + 180°C)
- Hohe Endfestigkeit
- Gute Streichfähigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80016	Sabacontact AAC	1 l
80017	Sabacontact AAC	5 kg

### SABACONTACT T70 *zum Streichen*

Der wasserfeste und dauerhafte Kleber. Absolut empfehlenswert bei allen Anwendungen rund um Garten-, Schiff- und Teichbau.

- Alle Verklebungen von weicher PVC-Folie, Plane und Kunstleder
- Wasserfeste und dauerhafte Verbindungen, auch bei Regen oder im Wasser keinerlei Verarbeitungsprobleme
- Hohe Wasserfestigkeit
- Dauerhafte und starke Verbindung durch Weichmacherbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit einkomponentig: ca. - 20°C bis ca. + 60°C
- Temperaturbeständigkeit zweikomponentig: ca. - 20°C bis ca. + 85°C
- Verklebung von PVC-Folie unter Wasser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80025	Sabacontact 70 T	250 ml
80026	Sabacontact 70 T	1 l

## SABASPRAY

Diese Produktlinie umfasst alle Sprühklebstoffe, die auf Basis natürlicher und synthetischer Grundstoffe, sowie organischen Lösungsmitteln, hergestellt werden.

### SABASATTLERSPRAY *zum Sprühen*

Das traditionell starke Sattlerspray. Stark in allen Anwendungsbereichen rund um die klassische Auto-sattlerei.

- Verklebung flexibler und starrer Materialien, wie Leder, Textilien, Schaumstoff und Edelstahl oder PP
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Alterung
- Hohe Temperaturbeständigkeit  
ca. - 20°C bis ca. + 180°C
- Besonders geeignet für Verbindungen die unter hoher Spannung stehen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80018	Sabaspray FR AV	1 l
80019	Sabaspray FR AV	6 l
80020	Sabaspray FR AV	30 l

### SABASPRAY 2203 *zum Sprühen*

Ein universeller Alleskönner. Perfekt für sämtliche Herausforderungen in der Polstermöbelindustrie und in der Schaumkonfektion.

- Verklebung flexibler Schaumstoffteile untereinander, sowie mit Holz, Textilien, Füllmaterialien etc.
- Wirtschaftlich im Gebrauch
- Vereint mehrere Funktionen in sich
- Hervorragend für Formschaum geeignet
- Temperaturbeständigkeit bis 65°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80036	SABASpray 2203	5 l
80021	SABASpray 2203	12 l
80022	SABASpray 2203	30 l

### SABASPRAY 5621 *zum Sprühen*

Ein universeller Alleskönner. Perfekt für sämtliche Herausforderungen in der Polstermöbelindustrie und in der Schaumkonfektion.

- Verklebung von Verkleidungsmaterialien mittels thermischer Aktivierung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Dauerhaft starke Verbindungen
- Leichte Verarbeitung, da getrockneter Klebstofffilm klebefrei ist
- Flexible Produktionsanordnung aufgrund thermischer Aktivierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80027	SabaPlast	5 kg
80028	SabaPlast	20 kg

### SABASPRAY PROF *zum Sprühen*

In der mobilen und benutzerfreundlichen Sprühdose. Perfekt bei Neubezügen, Korrekturarbeiten und kleineren Reparatursätzen.

- Verklebungen im Bereich der Schaumkonfektion und in der Matratzenindustrie, flexible Schaumstoffteile aneinander, sowie mit Textilien, Füllmaterialien, Holz etc.
- Gebrauchsfertige Sprühdose mit einstellbarem Sprühkopf ( 500 ml)
- Aromatenfrei
- Transparent
- Temperaturbeständig bis +70°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80039	Saba Prof	500 ml

**JOWAT®**

Bereits vor 20 Jahren entwickelte JOWAT® Lösemittelklebstoffe mit geringeren Lösemittel- und deutlich höheren Festkörperanteilen. Dadurch werden nicht nur die Arbeitsplatzbedingungen verbessert und das Preis-Leistungsverhältnis optimiert, sondern zusätzlich ein großer Beitrag zum ressourcenschonenden Umweltschutz geleistet, da diese Klebstoffgruppe zu großen Teilen auf nachwachsenden Rohstoffen basiert.

**JOWAT® 471.54** *zum Sprühen*

Der spritzfertige Schaumpolsterklebstoff. Optimal für sämtliche Verklebungen in der Polstermöbelindustrie geeignet.

- Verklebung aller gängiger Schaumstoffe untereinander, sowie mit allen Polsterwerkstoffen, inkl. Styropor
- Gute Spritzfähigkeit
- Sehr gute Anfangshaftung, kaum nachklebrig
- Geruchsarm
- Wärmestandfestigkeit bis ca. + 55° C
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10849	Schaumpolsterkleber	600 g
10848	Schaumpolsterkleber	9 kg

**JOWAT® 403.40** *Verdünnung*

Spezialverdünnung und Reinigungsmittel für JOWAT® 471.54. Achtung: heiße Gegenstände oder Elektro-Anschlüsse dürfen damit nicht in Kontakt kommen, außerdem leicht entzündlich!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10846	Verdünnung für Schaumstoffkleber	700 g
10844	Verdünnung für Schaumstoffkleber	9 kg

**JOWAT® 445.00** *zum Sprühen und Streichen*

Unsere wärmste Empfehlung. Perfekt für die Schaumkonfektion und Polstermöbelindustrie.

- Verklebungen von Schicht-, Span- und Hartfaserplatten, Gummi, Filz und Kunststoffe untereinander sowie auf Metall
- Sehr gut streich- und gut spritzfähig
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Wärme- und Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete Anhaftungszeit
- Aromatenarm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10840	Kontaktkleber 445.00	600 g
10841	Kontaktkleber 445.00	10 kg
10842	Kontaktkleber 445.00	23 kg

**JOWAT® 401.10** *Verdünnung*

Ein Spezialreinigungsmittel für Schmelzklebstoffe und Verdünnung für JOWAT® 445.00. Achtung: heiße Gegenstände oder Elektroanschlüsse dürfen damit nicht in Kontakt kommen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10845	Verdünnung für Kontaktkleber	700 g
10843	Verdünnung für Kontaktkleber	9 kg

## DEKALIN®

Vielleicht gerade weil chemische Produkte oftmals Natur und Umwelt belastet haben, ist bei Dekalin ein starkes Bewusstsein für Umweltfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit gewachsen. Immer mehr lösungsmittelfreie Produkte, ozonschonende Treibmittel oder sehr offene Informationsweitergabe zu diesem wichtigen Thema zeigen deutlich deren Umwelt-Engagement.

DEKANOL 117 *zum Streichen*

Der lösungsmittelfreie Dispersionsklebstoff. Ideal bei allen Anwendungen in der Polster- und Lederindustrie.

- Verklebung von Leder, Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Textilien miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierter oder lackierter Metalle
- Sehr gute Haftung
- Sehr gute Nasskaschiereigenschaften
- Nicht toxisch
- Zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen, ebenso beispielsweise zur Herstellung von Förderbändern für Bäckereien geeignet
- Temperaturbeständig von ca. + 30°C bis ca. + 100°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
48270DK	Dekanol 117	1 kg

DEKAPREN 3649/3 *zum Streichen*

Der aromatenfreie Kontaktklebstoff für die Autosattlerei. Die perfekte Wahl für sämtliche Herausforderungen im Bereich KfZ- und Transportmittelsattlerei.

- Verklebungen von Gummi, Hart-PVC, Metallen mit Schaumstoff, Leder, Kunstleder und allen Textilien
- Von Autoindustrie freigegeben (Porsche-, Mercedes-Benz- und VW Spezifikation)
- Temperaturbeständig bis ca. 110 °C
- Sofort weiter verarbeitbar
- Sehr gute Beständigkeiten gegenüber Alterung, Kälte und Nässe
- Ideal für Kantenabdichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
1142PDK	Dekapren 3649/3	675 g
1142KDK	Dekapren 3649/3	9 kg

**DEKALIN 6862** *zum Streichen*

Der Schaumpolsterkleber, ein streichfertiger Kontaktklebstoff für alle Anwendungen rund ums Polstern.

- Verklebung von Leder, Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Textilien miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierter oder lackierter Metalle
- Sehr gute Haftung
- Sehr gute Nasskaschiereigenschaften
- Nicht toxisch
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öl
- Temperaturbeständig bis + 90°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
1118PDK	Dekalin 6862	600 g
1118KDK	Dekalin 6862	4 kg

**DEKALIN GUMMIMILCH** *zum Streichen*

Der Klebstoff für Leder- und Textilarbeiten. Perfekt geeignet für Bugarbeiten von Leder und Textilien.

- Verklebungen von Geweben, Textilien, Leder, Filz, Pappe und Teppichstoffen mit- und untereinander
- Lösungsmittelfrei
- Wässriger Naturkautschuklatex als Rohstoffbasis
- Benutzerfreundlicher
- Temperaturbeständig bis ca. +80°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
45020DK	Gummimilch L	1 kg

**KÖVULFIX REKORD** *zum Streichen*

Der Spezialkleber für Sattler und Schuhmacher. Schafft bei richtiger Anwendung eine Verbindung, die mechanisch kaum noch zu trennen ist.

- Verklebungen von Kernleder, Möbelleder, Gummi, Gummidichtungen, Hart-PVC, Kork, Holz und Weichschaum
- Kraftvolle und langlebige Verbindungen
- Wasserbeständig
- Elastische Klebenähte
- Durch Wärme (+50°C) aktivierbar

**DEKALIN PLASTIGUM 77** *zum Streichen*

Der Planenkleber, perfekt für alle Reparatur- und Konfektionsarbeiten an beschichteten Materialien und Planen, sowie zur Kaschierung in der Folienindustrie.

- Verklebungen von PVC-Kunstleder, Weich- und Hart-PVC, Textilien, Metall und anderen Materialien
- Ideal für die Herstellung von Cabrio-Faltdächern
- Alterungsbeständig
- Weichmacherfest
- Nicht färbend
- Temperaturbeständig bis ca. + 70°C  
Durch Zugabe von 10% Härter H15 bis + 110°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10390	PVC Pinselekleber	200 ml
11551	PVC Pinselekleber	750 ml



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
KÖVULFIX90	Kövulfix rekord	90 g
KÖVULFIX300	Kövulfix rekord	300 g
KÖVULFIX600	Kövulfix rekord	600 g

**SIMALFA®** zum Sprühen

Der absolut lösungsmittelfreie und drucksensible Dispersionsnasskontaktklebstoff. Die perfekte und benutzerfreundliche Lösung für alle Herausforderungen rund um das Polstern. Für das Verkleben von Schaumstoff und Polstermaterialien unter- und miteinander.

**Eigenschaften allgemein**

- Hohe Flexibilität
- Hervorragende Nassklebeeigenschaften
- Sehr gute Anfangshaftung, trotzdem nachkorrigierbar
- Hohe Wärmestandfestigkeit
- Reinigung der Gerätschaften mit Wasser ausreichend
- Kälteempfindlich, daher nicht unter +5°C lagern

**Verarbeitung**

- Mit Niederdruck Spritzpistole
- Düsendgröße möglichst groß, von 2,0 bis 2,5 mm
- Sämtliche Teile, die mit dem Klebstoff in Berührung kommen müssen aus Edelstahl (V2A) oder Kunststoff bestehen. Keinesfalls aus Buntmetallen, Aluminium oder Stahl



Das **SIMALFA®** Freifluss-System kombiniert die Spezialverpackungen, Nutzung der Schwerkraft, einzelne Komponenten und eine High Volume Low Pressure (HVLP) Spritzpistole zum Erreichen des zuverlässigsten und kostengünstigsten Klebstoff Auftrags.

**SIMALFA® 309** *zum Sprühen*

- Einer der ersten Simalfa® Klebstoffe, etabliert am Markt
- Sehr gute Wärmestandfestigkeit bis ca. + 90 °C
- Farbe: Rot

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10030910R	Simalfa 309 - Rot	10 kg
10030920R	Simalfa 309 - Rot	20 kg
10030920W	Simalfa 309 - Weiß	20 kg

**SIMALFA® 3094** *zum Streichen*

- 309 mit höherem Feststoffgehalt
- Zum STREICHEN!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10309401R	Simalfa 3094	1 kg

**SIMALFA® 3095** *zum Sprühen*

Eignet sich speziell in der Schaumstoff- und Polsterindustrie für die Verklebung von flammhemmend ausgerüsteten Schaumstoffen untereinander, sowie gegen Polsterwerkstoffe.

- Mit flammhemmenden Applikationen
- Selbstverlöschender Klebefilm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
100309510R	Simalfa 3095 - Rot	10 kg
100309520R	Simalfa 3095 - Rot	20 kg

**HANDREINIGER ALFA**

Wird für die Klebersprüh pistolen aber auch Handreinigung empfohlen. Ein hygienisches, hautschonendes und rückfettendes Handreinigungsmittel, das ohne Wasser anwendbar ist.

- Frei von Siliconen und Reibemittel-Zusätzen
- Hautklinisch geprüft

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10500005	Simalfa Handreiniger	500 ml

**SIMALFA® 337** *zum Sprühen*

- Gute Wärmestandfestigkeit von ca. + 80° C bis ca. + 85° C
- Entwickelt für höchste Flexibilität
- Weiche Klebenah

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10033710R	Simalfa 337 - Rot	10 kg
10033710W	Simalfa 337 - Weiß	10 kg

**SIMALFA® 337 UV** *zum Sprühen*

- Unter Schwarzlicht sichtbar
- Sehr sparsam

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10033720UV	Simalfa 337 UV	20 kg

**SPRÜHPISTOLE SIMALFA® PRIMUS**

Komplett mit Anschlusssatz für Freiflussanwendungen.

- Robuster, neuer und moderner Look
- Emissionsarmes Verarbeiten, durch das bewährte SIMALFA® Freifluss-System
- Spezielle Luftpumpentechnik, Materialablagerungen am Luftpumpkopf werden vermindert
- Niedriger Druckluftverbrauch bei optimiertem Sprühbild
- Einsparungspotenzial von mehr als 30% des Spritzmediums, durch dosierte Applikation
- Materialführende Teile aus Edelstahl, optimiert für wasserbasierende lösungsmittelfreie umweltfreundliche Klebstoffe, weniger Ersatz- und Verschleisssteile



### SERVISOL® UNIVERSAL *zum Sprühen*

Der universelle Kontakt- und Montageklebstoff in der praktischen Sprühdose. Vielfältige Anwendungsgebiete aufgrund des verstellbaren Sprühdosens.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz, und diversen anderen Polstermaterialien untereinander, sowie mit Metall und Kunststoff
- Großflächige Reparatur- und Montagearbeiten
- Mittlere Abluftzeit: 2-4 Min.
- Farbe: Gelb

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
UNIVERSAL	Universal	500 ml

### SERVISOL® HS 300 *zum Sprühen*

Der kraftvolle Kontakt- und Montageklebstoff in der Sprühdose. Praktisch in der Handhabung, ideal für vielfältigste Einsatzbereiche.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz, und diversen anderen Polstermaterialien untereinander, sowie mit Metall und Kunststoff
- Längere Abluftzeit: 2 – 5 Minuten
- Nachträgliche Korrekturen sind kein Problem
- Farbe: weißlich-transparent
- Top Preis-Leistungsverhältnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
HS300	HS 300	500 ml

### SERVISOL® QS 900 *zum Sprühen*

Der kraftvolle Kontakt- und Montagekleber. Perfekt für zügiges und trotzdem qualitativ hochwertiges Arbeiten.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz und diversen anderen Polstermaterialien untereinander, sowie mit Metall und Kunststoff
- Sehr kurze Abluftzeit: 30 Sekunden
- Schnelle Weiterverarbeitung
- Farbe: gelb-transparent

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
QS900	QS 900	500 ml

### GLUKON PREMIUM *zum Sprühen*

Das praktische und zuverlässige Multitalent. Ob Polstern, Bodenverlegen, Reparatur- oder sonstige Arbeiten außer Haus, hiermit hat man immer einen starken Partner zur Hand.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Bodenbelägen, Edelstahlblechen, Holz, Beton, Nadelfilz und vielen weiteren Stoffen
- Extra starke Haftung
- Temperaturbeständig bis +130°C
- Wasserfest
- Abluftzeit: ca. 1 Minute
- Geruchsarm
- Farbe: transparent
- Nach Aushärtung: NICHT Brennbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
334073100	Glukon	500 ml



Klebstoffe für alle Anwendungen

POLSTERKLEBEBAND *Tesa 4541*

Art.-Nr.	Farbe	Breite	VE
222205	rohweiß	19 mm	1 Rolle
222225	schwarz	19 mm	1 Rolle
222230	grau	19 mm	1 Rolle
222545	braun	19 mm	1 Rolle

DOPPELKLEBEBAND *mit Gewebe*

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
335250100	10 lfm	50 mm	1 Rolle
335350100	25 lfm	50 mm	1 Rolle



## KLEBEBAND

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	VE
222560	Powertape silber/schwarz	50 lfm	48 mm	1 Rolle
87043	Doppelklebeband	50 lfm	10 mm	1 Rolle

SCHMELZKLEBER *für Pistolen*

Einzelne Elemente werden bei der Polsterfertigung mit Schmelzklebstoff verbunden, da sie so höchste Ansprüche im Hinblick auf Stabilität, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit erfüllen.

Art.-Nr.	VE
237092500	1 Pack


## KLEBERBOY

Spar- und Vorratsbehälter für flüssige Leime und Farben aus schlagfestem und chemikalienbeständigen Kunststoff.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
116111	1,5 l	1 Stk

FADEN

GARN UND NADEL



Faden, Garn  
und Nadel



SCHNÜRFADEN 500 g

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VE
87003	2-fach WII	100% Hanf	1 Knäuel
87033	3-fach WI	100% Hanf	1 Knäuel

BINDFADEN *Spleitex 3-fach*

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
87047	70 m	100% Polyester	1 Knäuel

GARNIERFADEN 3/3,5 LH (*Langhanf*)

Art.-Nr.	Gewicht	Material	VE
87034	200 g/VE	100% Hanf	1 Knäuel



AUFNÄHFADEN 2 / 1,25 WI


Art.-Nr.	Gewicht	Material	VE
87035	200 g/VE	100% Hanf	1 Knäuel

ABHEFTFADEN *US-Faden*

Oberfläche gewachst, sehr stabile Ausführung.

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
142650	700 m	Nylon	1 Spule

## SPULENLEGENDE



WR = wasserabweisend / water-repellent

## HANDNÄHFÄDEN

### STRONGFIL 11 / 2 S 100% PA Multifilament

Ein starker und besonders reißfester Nähfaden, der sich durch sein leicht gewachstes Finish auch sehr gut als Handnähfaden verwenden lässt. Strongfil ist der zuverlässige Nähfaden für den Automobilbereich. Ausgesprochen robust, weist er zusätzlich hervorragende Lichtechtheiten auf, die durch den Einsatz spezieller Farbstoffe erlangt werden.

#### Einsatz

- In dieser Stärke besonders als Handnähfaden für Zier- und Schließnähte zu empfehlen

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
Co	11	1.000 m	160 - 180 Nm oder Handnadel	1 Spule



### SERABRAID 100% PES Multifilament geflochten

Der neue Flechtfaden von Amann. Seine prägnante Optik und sein voluminöser Griff sorgen für individuelle Ziereffekte und eine optische Aufwertung. Ob an Schuhen, Taschen, Polstermöbeln, Autositzen oder Lenkrädern, Serabraid ist die beste Wahl um jedem Stück eine individuelle und markante Note zu verleihen. Die beiden Ausrüstungsvarianten T60 (leicht gewachst) und T90 (stark gewachst) werden zusätzlich ergänzt durch die wasserabweisende Ausrüstung "WR".

### SERABRAID T60

Die leicht gewachste Variante des Serabraid, die sich sogar zum Vernähen auf der Nähmaschine eignet, sofern diese eine liegende Abrollfunktion besitzt.

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
SSP	800	700 m	180 Nm	1 Spule
SSP	1000	500 m	200 Nm	1 Spule
SSP	1200	500 m	230 Nm	1 Spule
SSP	1400	300 m	250 Nm	1 Spule



### SERABRAID T90

Ist stark gewachst und eignet sich nur zum Vernähen mit der Hand.

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
XW	800	700 m	180 Nm	1 Spule
XW	1000	500 m	200 Nm	1 Spule
XW	1200	500 m	230 Nm	1 Spule
XW	1400	300 m	250 Nm	1 Spule

Art	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
WR	1000	500 m	200 Nm	1 Spule
WR	1400	300 m	250 Nm	1 Spule





### SERAFIL 10, 15 100% PES/Multifilament

#### Einsatz

- Rustikale Grobziernähte an Schuhen und Leder
- Für schwere technische Gewebe

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	10	300 m	170 - 220 Nm	1 Spule
FS	10	1.000 m	170 - 220 Nm	1 Spule
FS	15	450 m	140 - 180 Nm	1 Spule

## NÄHFÄDEN

### SERAFIL

Der Allrounder unter den Nähfäden, zeichnet sich durch seine außerordentlich hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit, seine ausgewogenen Dehnungseigenschaften, die guten Licht- und Wetterbeständigkeiten und hohe thermische Belastbarkeit, aus. Er zeigt sich ausgesprochen präzise im Nahtverhalten und überzeugt mit perfektem Sticheinzug. Serafil ist in einer vielfältigen Farb- und Stärkenpalette, sowie in wasserabweisender und bondierter Qualität erhältlich.



### SERAFIL 20 100% PES/Multifilament

#### Einsatz

- Universeller Nähfaden
- Für schwere Schuhe, Airbags, Autositze, Koffer und Leder
- Für schwere technische Gewebe

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	20	600 m	120 - 140 Nm	1 Spule
FS	20	2.500 m	120 - 140 Nm	1 Spule

### SERAFIL 30 100% PES/Multifilament

#### Einsatz

- Ein reißfester Nähfaden
- Für Schuhe, Autositze, Polster, Taschen und Leder
- Für technische Gewebe, z.B. Markisen, Sonnenschutz, Persenning etc.

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	30	900 m	100 - 130 Nm	1 Spule
FS	30	4.000 m	100 - 130 Nm	1 Spule



### SERAFIL 40 100% PES/Multifilament

#### Einsatz

- Ein reißfester Nähfaden
- Für Schuhe, Autositze, Polster, Taschen und Leder
- Für technische Gewebe, z.B. Markisen, Sonnenschutz, Persenning etc.

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	40	1.200 m	90 - 120 Nm	1 Spule
FS	40	5.000 m	90 - 120 Nm	1 Spule



### SERAFIL 120/2 100% PES/Multifilament

#### Einsatz

- Ideal für alles Feine, wie Vielnadelstepp, Kettel- und Versäuberungsnähte

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	120/2	5.000 m	65 - 70 Nm	1 Spule
FS	120/2	20.000 m	65 - 70 Nm	1 Spule



### SERAFIL WASSERABWEISEND

Art	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
WR	10	300 m	170 - 220 Nm	1 Spule
WR	20	600 m	120 - 140 Nm	1 Spule
WR	30	900 m	100 - 130 Nm	1 Spule
WR	40	1.200 m	90 - 120 Nm	1 Spule

WR = wasserabweisend / water-repellent

### NAHTABDICHTER

Eine Nahtabdichtungsmasse für PVC-Planenstoffe. Besonders leicht mit einer Spritze aufzutragen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde	VE
10825	Nahtabd. LYB	250 ml	1 Dose
10826	Nahtabd. LYB	1000 ml	1 Dose

### WASSERABWEISENDE AUSTRÜSTUNG

Eine wasserabweisende Ausrüstung verhindert den sogenannten Docht- bzw. Kapillareffekt eines Fadens.

#### Kapillareffekt

Die Fasern im Faden, besonders der Fäden mit Baumwollanteil, nehmen Wasser auf, saugen sich nach und nach voll und transportieren dieses auf die Nähgutunterseite. Die wasserabweisende Ausrüstung von AMANN auf Basis von Fluorcarbonen verhindert diesen Dochteffekt.

Um eine wasserdichte Naht zu erhalten, ist allerdings in jedem Fall eine Hinterklebung der Naht oder der Einsatz eines Nahtabdichters notwendig, da über die Stichlöcher, gerade in beschichteten Textilien, trotzdem Wasser auf die Unterseite gelangen kann.

#### Wussten Sie schon

Eine wasserdichte Ausrüstung wird nach der Wäsche sehr gut durch Wärmezufuhr (Bügeln, Trockner) wieder aktiviert bzw. kann dadurch auch verstärkt werden!



## RASANT OXELLA

Höchste Belastbarkeit und edle Optik, die perfekte Kombination für ihre Naht. Durch das polierte Finish bietet dieser Faden einen edlen, matten Schimmer und eignet sich trotzdem, gerade für stark beanspruchte Anwendungen, perfekt.

## RASANT OXELLA 11, 15, 20, 25

*PES/BW Umspinnzwirn*

### Einsatz

- Für stark belastete oder auch dekorative Nähte an Taschen, Schuhen, Polstermöbeln, sowie Planen, Zelten und Schwergeweben

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	11	1.100 m	160 - 180 Nm	1 Spule
FS	15	1.400 m	140 - 160 Nm	1 Spule
FS	20	2.000 m	130 - 160 Nm	1 Spule
FS	25	2.750 m	130 - 160 Nm	1 Spule



## RASANT OXELLA 30 *PA/BW Umspinnzwirn*

### Einsatz

- Aufgrund der Polyamidseele sollte dieser Faden nur für Innenraumanwendungen eingesetzt werden. Vor allem für beanspruchte Nähte an Polstermöbeln und im Automobilbereich geeignet

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	30	2.500 m	120 - 140 Nm	1 Spule



## RASANT OXELLA 35 *PES/BW Umspinnzwirn*

### Einsatz

- Für Steppnähte an Jeans, Polstermöbeln und schwerer Berufsbekleidung
- Für stark beanspruchte Nähte

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	35	4.000 m	110 - 130 Nm	1 Spule





## RASANT 120 PES/BW Umspinnzwirn


### Einsatz

- Ausgesprochen automaten sicher und leistungsstark
- Besonders für die Herstellung von Gardinen, Bettwäsche und Versäuberungsarbeiten geeignet

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
XW	120	1.000 m	70 - 80 Nm	1 Spule
Co	120	5.000 m	70 - 80 Nm	1 Spule

## RASANT

Dieser funktionelle Klassiker mit Baumwollanteil hat sich in der Praxis bereits vielfach bewährt. Die Kombination aus Polyesterseele und Baumwollumspinnung sorgt für eine hohe Reißfestigkeit, ein ausgleichendes Dehnungsverhalten und besonders in den gröberen Stärken für eine hohe thermische Belastbarkeit. Abgerundet wird das Sortiment auch hier durch die wasserabweisende Ausrüstung "WR".



## RASANT 50, 75 PES/BW Umspinnzwirn

### Einsatz

- Für Ziernähte an Leder
- Für stark beanspruchte Nähte an Polstermöbeln

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
XW	50	1.000 m	100 - 110 Nm	1 Spule
Co	50	5.000 m	100 - 110 Nm	1 Spule
XW	75	1.000 m	90 - 100 Nm	1 Spule
Co	75	5.000 m	90 - 100 Nm	1 Spule



## RASANT WASSERABWEISEND

Art	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
WR	20	1.500 m	130 - 160 Nm	1 Spule
WR	25	2.000 m	130 - 160 Nm	1 Spule

## SABATEX

Das perfekte Bauschgarn zur Schnittkantenversäuberung und als Greifer- und Legefaden für alle Überdeckstiche. Die charakteristischen Merkmale wie Weichheit, Volumen und Bauschigkeit garantieren angenehmsten Nahtausfall und einen sehr guten Abdeckeffekt für alle Stichtypen. Die Sabatexstärken sind aufgrund der großen Farbauswahl und ihren Aufmachungen auf die Anforderungen der verschiedensten Anwendungsbereiche ausgelegt.

### SABATEX 100 *100% PES Multifilament texturiert*

#### Einsatz

- Ausgeprägter Abdeckeffekt, sorgt für hervorragende Absicherung der Schnittkanten
- Optimaler Faden für den Einsatz im Viernadelbereich
- Als Greiferfaden in Doppelkettenstichmaschinen in der Matratzenproduktion, ob Kissen, Bezugsstoffe oder Matratzen, dieser Faden ist perfekt geeignet

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	100	10.000 m	90 - 110 Nm	1 Spule

AMANN  
GEDÜP



SabaTex 100



SabaTex 120




### SABATEX 120 *100% PES Multifilament texturiert*

#### Einsatz

- Universalbauschgarn sorgt für eine feine und weiche Naht.
- Besonders empfehlenswert im Matratzenstepp als Unterfaden in Doppelkettenstichmaschinen

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
Co	120	10.000 m	80 - 90 Nm	1 Spule

AMANN  
GEDÜP





### SABAC

Der ALLESKÖNNER von AMANN. Dieser universell einsetzbare Faden mit dem Qualitätsmerkmal "hochfest" zeichnet sich durch optimale Näheigenschaften und -qualitäten aus. Durch das vielfältige Stärken- und Farbangebot lässt sich dieser Faden in nahezu jedem Anwendungsbereich wiederfinden.

### SABAC 50 100% PES Umspannzwirn

#### Einsatz

- Besonders geeignet für Schließ-, Stepp- und für Ziernähte

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
XW	50	500 m	90 - 110 Nm	1 Spule




### SABAC 100 100% PES Umspannzwirn

#### Einsatz

- Vor allem im Bereich Gardinen, Bettwäsche usw. einzusetzen
- Grundsätzlich ist er für alle kräuselempfindlichen Gewebe zu empfehlen

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
Co	100	1.000 m	80 - 90 Nm	1 Spule
Co	100	5.000 m	80 - 90 Nm	1 Spule



### SABAC 120 100% PES Umspannzwirn

#### Einsatz

- Ober- und Unterfaden für Matratzenstepp

Spule	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
Co	120	1.000 m	70 - 80 Nm	1 Spule
Co	120	5.000 m	70 - 80 Nm	1 Spule



## HIGHTECH FÄDEN

### Gore® TENARA®

Ein extrem UV-, witterungs- und chemikalienbeständiger Nähfaden, der extra für den Outdoorbereich entwickelt wurde. Schimmel-, fäulnis- und verrottungsbeständig bleibt der Faden und damit die Naht dauerhaft schön. Seine Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Salzwasser und UV-Einstrahlung prädestiniert diesen Faden für den Einsatz im maritimen Bereich, sowie für Sonnenschutz, Außenpolsterungen und vieles mehr.



### Gore® TENARA® TR

#### Einsatz

- Empfehlenswert für den Einsatz im Bereich Markisen, maritime Anwendungen, Volants und für die Planenkonfektion



Spule	Material	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	100% ePTFE (expandiertes Polytetrafluorethylen)	TR	1.750 m	100 - 120 Nm	1 Spule

### Gore® TENARA® HTR

Ein z-gedrehter Nähfaden, der aus 2 Filamenten (TR) besteht. Das heißt der HTR ist stärker als der TR und auch seine Nahtleistungsfähigkeit damit deutlich besser.

#### Einsatz

- Für den Einsatz in großen Markisen und großflächigen Sonnenschutzkonstruktionen
- Für maritime Anwendungen und technische Konfektion
- Außerdem für alle Bereiche mit Zusatzanforderungen an die Nahtfestigkeit



Spule	Material	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	100% ePTFE (expandiertes Polytetrafluorethylen)	HTR	875 m	120 - 140 Nm	1 Spule

## NC-TECH 34

Ein Faden aus dem Hitzeschutzprogramm mit Aramidfäden von Amann. Der Nc-Tech 34 ist hitzebeständig, nicht schmelzbar und selbstverlöschend. Der Zersetzungspunkt der endlosen Meta-Aramid-Multifilamente liegt bei 370° C.

### Einsatz

- Hitzeschutzhandschuhe
- Hochofenbekleidung
- Rennanzüge
- Sicherheitsschuhe und -Bekleidung
- Flugsitze und Airbags

AMANN  
GROUPE



Spule	Material	Stärke	Länge	Nadelstärke	VE
FS	100% Meta-Aramid Multifilament	34	1.500 m	120 - 130 Nm	1 Spule



## NADELN


### STECKNADELN

Art.-Nr.	Beschreibung	Draht Ø	Länge	Kopf	VE
37040	Schwesternnadeln/ Plastikstecker		34 mm		100 Stk.
87045	Schwesternnadeln/ Plastikstecker		34 mm		1.000 Stk.
37042	Schwesternnadeln/ Plastikstecker		52 mm		80 Stk.
87046	Schwesternnadeln/ Plastikstecker		52 mm		100 Stk.
37043	Schwesternnadeln/ Plastikstecker		52 mm		1.000 Stk.
113140PA	Plastikstecker 4/0	1,40 mm	60 mm	Ø 7,25 mm	100 Stk.
113365	Ringstecker	1,60 mm	65 mm		100 Stk.



*Stecknadeln*

*Garniarnadel gebogen*



*Packnadel*



*Haarzieher*



*Patentabheftnadel*



*Doppelspitz*



*Kapoknadel*



## PACKNADELN

Art.-Nr.	Beschreibung	Draht Ø	Länge	Spitze	VE
113710	Packnadel	2,40 mm	100 mm	dreikant gebogen	1 Stk.
113712	Packnadel	2,80 mm	125 mm	dreikant gebogen	1 Stk.
113715	Packnadel	3,00 mm	150 mm	dreikant gebogen	1 Stk.

KAPOKNADEL *handgeschliffen*

Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	Spitze	VE
113725	2,40 mm	125 mm	dreikant	1 Stk.
113750	2,60 mm	150 mm	dreikant	1 Stk.
113775	2,80 mm	175 mm	dreikant	1 Stk.

HAARZIEHER *flach*

Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	VE
113180	3,25 mm	175 mm	1 Stk.
113220	3,50 mm	200 mm	1 Stk.

## SATTLERNADELN

Art.-Nr.	Beschreibung	Draht Ø	Länge	Spitze	VE
113001PA	Sattlernadel Nr. 1/0	1,10 mm	60 mm	stumpf	25 Stk.
113002PA	Sattlernadel Nr. 2/0	1,25 mm	70 mm	stumpf	25 Stk.
113003PA	Sattlernadel Nr.3/0	0,90 mm	54 mm	stumpf	25 Stk.
113004PA	Sattlernadel Nr. 4/0	1,40 mm	80 mm	stumpf	25 Stk.
113501	Kürschnernadel Nr. 1/0	1,00 mm	48 mm	dreikant	25 Stk.
113502	Kürschnernadel Nr. 2/0	1,30 mm	53 mm	dreikant	25 Stk.
113504	Kürschnernadel Nr. 4/0	1,30 mm	58 mm	dreikant	25 Stk.

PATENTABHEFTNADEL *Patentdoppelspitz*

Eine mit einem Abheftfaden (Art.-Nr. 142650) verbundene Abheftmine kann mit dieser Profi-Polsternadel problemlos durch ein Polster gestochen werden, ohne dass beim Herausziehen der Stoff beschädigt wird.

Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	VE
113254	4,00 mm	300 mm	1 Stk.

ABHEFTKLAMMER *Abheftmine*

Art.-Nr.	Breite	Länge	ME	VE
030	4,00 mm	30 mm	1.000 Stk.	1 Pack



GARNIERNADELN *gerade*

Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	VE
113510	1,8 mm	100 mm	1 Stk.
113525	2,0 mm	125 mm	1 Stk.
113550	2,2 mm	150 mm	1 Stk.
113575	2,4 mm	175 mm	1 Stk.
113520	2,6 mm	200 mm	1 Stk.
113330	3,0 mm	300 mm	1 Stk.

GARNIERNADELN *gebogen*


Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	Sehne	VE
113125PA	2,0 mm	125 mm	89 mm	1 Stk.
113150PA	2,2 mm	150 mm	100 mm	1 Stk.
113175	2,4 mm	175 mm	118 mm	1 Stk.
113200	2,6 mm	200 mm	130 mm	1 Stk.
113250	2,8 mm	250 mm	165 mm	1 Stk.

POLSTERNADELN *gebogen*

Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	Sehne	VE
113050PA	1,2 mm	50 mm	34 mm	1 Stk.
113065	1,2 mm	65 mm	43 mm	1 Stk.
113075PA	1,2 mm	75 mm	45 mm	1 Stk.
113080PA	1,2 mm	80 mm	49 mm	1 Stk.
113090PA	1,2 mm	90 mm	58 mm	1 Stk.
113010	1,2 mm	100 mm	60 mm	1 Stk.

MATRATZENNADEL *doppelspitz*

Art.-Nr.	Draht Ø	Länge	VE
113825	2,20 mm	250 mm	1 Stk.
113830	2,40 mm	300 mm	1 Stk.
113835	2,60 mm	350 mm	1 Stk.
113840	2,80 mm	400 mm	1 Stk.
113845	3,00 mm	450 mm	1 Stk.
113850	3,00 mm	500 mm	1 Stk.





ROLLADENGURT *beige*

Art.-Nr.	Breite	Material	ME	VE
87065	12 mm	Reyon	50 lfm	1 lfm
87066	14 mm	Reyon	50 lfm	1 lfm
87067	16 mm	Reyon	50 lfm	1 lfm
87068	18 mm	Reyon	50 lfm	1 lfm
87069	20 mm	Reyon	50 lfm	1 lfm
87070	23 mm	Reyon	50 lfm	1 lfm



Rolladengurt, beige

RUCKSACKGURT *schwarz*

Art.-Nr.	Breite	ME	VE
49PP02501	25 mm	100 lfm	1 lfm
49PP03001	30 mm	100 lfm	1 lfm
49PP04001	40 mm	100 lfm	1 lfm
49PP05001	50 mm	100 lfm	1 lfm

GURTBAND *weiß*

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	VE
DT51100/85/20	Gurtband 905	20 mm	1 lfm
DT51100/85/30	Gurtband 905	30 mm	1 lfm



Rucksackgurt, schwarz

Gurtband, weiß

## IN UNSEREM ZUBEHÖRKATALOG FINDEN SIE AUSSERDEM:

- Zurrgurte
- Gurte für Spanner
- Autogurte
- Gurtbänder aus Polypropylen
- u. v. m.





### KEDERSCHNUR *weich übersponnen*

Art.-Nr.	Ø	Material	ME	VE
00540-0300	3 mm	BW	100 lfm	1 Rolle
00540-0400	4 mm	BW	100 lfm	1 Rolle
00540-0500	5 mm	BW	100 lfm	1 Rolle
00540-0600	6 mm	BW	100 lfm	1 Rolle
00540-0800	8 mm	BW	100 lfm	1 Rolle
00540-1.000	10 mm	BW	100 lfm	1 Rolle

### PERLONSEIL *weiß*

Art.-Nr.	Breite	Material	ME	VE
01025-0100	1 mm	Perlon	100 lfm	1 ME
01025-0200	2 mm	Perlon	100 lfm	1 ME
01025-0300	3 mm	Perlon	100 lfm	1 ME
01025-0400	4 mm	Perlon	100 lfm	1 ME

### GUMMIBAND

Art.-Nr.	Farbe	Breite	ME	VE
4870	weiß	6 mm	200 lfm	1 ME
48760	schwarz	6 mm	200 lfm	1 ME
3069-10S	schwarz	10 mm	100 lfm	1 ME
3069-10W	weiß	10 mm	100 lfm	1 ME
3069-20S	schwarz	20 mm	100 lfm	1 ME
3069-20W	weiß	20 mm	100 lfm	1 ME
3069-25S	schwarz	25 mm	50 lfm	1 ME
3069-30S	schwarz	30 mm	50 lfm	1 ME
3069-40	variiert	40 mm	50 lfm	1 ME

KLETTBAND *zum Nähen*

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	ME	VE
87101	Hakenband	weiß	20 mm	25 lfm	1 ME
87097	Flauschband	weiß	20 mm	25 lfm	1 ME
87102	Hakenband	schwarz	20 mm	25 lfm	1 ME
87098	Flauschband	schwarz	20 mm	25 lfm	1 ME
10479	Hakenband	weiß	25 mm	25 lfm	1 ME
10477	Flauschband	weiß	25 mm	25 lfm	1 ME
10480	Hakenband	schwarz	25 mm	25 lfm	1 ME
10478	Flauschband	schwarz	25 mm	25 lfm	1 ME
87105	Hakenband	weiß	30 mm	25 lfm	1 ME
87095	Flauschband	weiß	30 mm	25 lfm	1 ME
87106	Hakenband	schwarz	30 mm	25 lfm	1 ME
87096	Flauschband	schwarz	30 mm	25 lfm	1 ME
10483	Hakenband	weiß	50 mm	25 lfm	1 ME
10481	Flauschband	weiß	50 mm	25 lfm	1 ME
10484	Hakenband	schwarz	50 mm	25 lfm	1 ME
10482	Flauschband	schwarz	50 mm	25 lfm	1 ME

Flauschband



Hakenband

KLETTBAND *Selbstklebend*

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	ME	VE
87111	Hakenband	weiß	20 mm	25 lfm	1 ME
87107	Flauschband	weiß	20 mm	25 lfm	1 ME
87112	Hakenband	schwarz	20 mm	25 lfm	1 ME
87108	Flauschband	schwarz	20 mm	25 lfm	1 ME
10487	Hakenband	weiß	25 mm	25 lfm	1 ME
10485	Flauschband	weiß	25 mm	25 lfm	1 ME
10488	Hakenband	schwarz	25 mm	25 lfm	1 ME
10486	Flauschband	schwarz	25 mm	25 lfm	1 ME
87113	Hakenband	weiß	30 mm	25 lfm	1 ME
87109	Flauschband	weiß	30 mm	25 lfm	1 ME
87114	Hakenband	schwarz	30 mm	25 lfm	1 ME
87110	Flauschband	schwarz	30 mm	25 lfm	1 ME
10491	Hakenband	weiß	50 mm	25 lfm	1 ME
10489	Flauschband	weiß	50 mm	25 lfm	1 ME
10492	Hakenband	schwarz	50 mm	25 lfm	1 ME
10490	Flauschband	schwarz	50 mm	25 lfm	1 ME

## ANWENDUNGSBEREICHE

Ob in der Industrie, im Fahrzeugbau, der Bootssattlerei oder klassischen Polsterei Klettverschlüsse sind immer eine gute Wahl. Einfach in der Montage und Anwendung bieten sie trotzdem ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort.

## Eigenschaften

- Belastbar und langlebig
- Alterungsbeständig
- Mottensicher und verrottungsfest
- Lichtecht und UV-beständig


## WUSSTEN SIE SCHON

Nur im geschlossenen Zustand sollten Klettverschlüsse gereinigt oder gewaschen werden, dann bleibt eine langanhaltende Haftbarkeit gewährleistet.

## PVC-KEDERSCHNUR

Kederschnur weich-hohl aus PVC.

Art.-Nr.	Breite	ME	VE
1550-030	3 mm	1.500 lfm	1 lfm
1550-040	4 mm	800 lfm	1 lfm
1550-050	5 mm	500 lfm	1 lfm


FOAM FLEX KEDER *Schlauchkeder*

Die optimale Art der Kantengestaltung. Einfach mittels Klammern am Rahmen befestigen.

**Einsatz**

- Überall an Gestell, Armlehnen und Vorderkanten einsetzbar
- Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung
- Voll recyclefähig
- Klebefähig

Art.-Nr.	Ø	ME	VE
5009-200	20 mm	125 lfm	1 lfm

BLINDNAHTPROFIL *Doppelkeder aus PVC*


Für das unsichtbare Befestigen von Stoffen oder Leder mit Klammern, als Doppelkeder oder ins Spannteil eingenäht. Blindnahtprofil mittels Nähfüßchen und ggf. geeignetem Vorsatzstück in den Stoff-/Lederzusschnitt einnähen. Das ummantelte Blindnahtprofil mittels Klammern am Rahmen befestigen. Um das Material zu schützen, darf die Treiberlänge maximal plan mit der Klammerführung sein.

Art.-Nr.	Ø	ME	VE
2140-041	4 mm	300 lfm	1 lfm
2140-051	5 mm	300 lfm	1 lfm
2140-071	7 mm	200 lfm	1 lfm

KLAMMERSTREIFEN *aus Kunststoff*

Die Alternative zum Pappstreifen. Zur Stoffbefestigung an Polstergestellen und Polsterbetten. Klammerstreifen mit den Längsrillen nach oben mittels Klammern auf dem Rahmen befestigen. Längsrillen erleichtern die Führung des Klammergeräts.

Art.-Nr.	Breite	ME	VE
3074150	15 mm	500 lfm	1 lfm



**EINZUGSTAB** *aus biegefähigem Kunststoff***Einsatz und Eigenschaften**

- Zur Linienabheftung
- Ermüdungsarm, hohe Rückstellkraft
- Ummantelung und Annähfahne aus Vlies, mit dem Stab verklebt
- Kein Wandern beim Verarbeiten oder im fertigen Polster

Art.-Nr.	Ø	Länge	Fahne	VE
1860-999	5 mm	200 lfm	15 mm	1 lfm



Zeltkeder, Planenkeder und Kederschienen finden Sie in unserem Zubehörcatalog. Oder fragen Sie uns einfach danach!

**SÄTTLERKEDER** *mit Fahne***Einsatz**

- Auto- oder Motorradsitze
- Stühle
- Abdeckungen

Art.-Nr.	Farbe	Ø	Fahne	ME	VE
2160-011	weiß	4 mm	9 mm	100 lfm	1 lfm
2160-021	braun	4 mm	9 mm	100 lfm	1 lfm
2160-031	schwarz	4 mm	9 mm	100 lfm	1 lfm



## REISSVERSCHLÜSSE

Bereits konfektionierte Reißverschlüsse für den Bereich Vorzelte, Zelte und Persenning können Sie direkt erfragen oder unserem Zubehörkatalog entnehmen.



### YKK

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Einsatz	Rollenlänge	VE
	3 cf	Div., s. Farbkarte	Bettwäsche, Kissenbezüge, Polster	200 lfm	1 lfm
	5 cf	Div., s. Farbkarte	Taschen und leichte Persenning	200 lfm	1 lfm
10879	10cf	weiß	Zelte, Persenning	100 lfm	1 lfm
10893	10cf	schwarz	Zelte, Persenning	100 lfm	1 lfm



### ZUBEHÖR *Schieber für Reißverschlüsse*

Art.-Nr.	Beschreibung	Veredelung	Ausführung	VE
10882	Schieber für 3 cf	vernickelt	einfach	1 Stk.
10889	Schieber für 5 cf	vernickelt	einfach	1 Stk.
10874	Schieber für 5 cf	vernickelt	doppelt	1 Stk.
10880	Schieber für 10 cf	vernickelt	einfach	1 Stk.
10881	Schieber für 10 cf	vernickelt	doppelt	1 Stk.
10810	Bettwäscheschieber 3 cf	Kunststoff	ohne Griffplatte	1 Stk.
11726	Endklemmen für Endlosreißverschlüsse 10 cf Nirosta			1 Stk.

	<b>01</b>	<b>501</b>	weiß
	<b>02</b>	<b>841</b>	rohweiß
	<b>03</b>	<b>178</b>	lemon
	<b>04</b>	<b>506</b>	maisgelb
	<b>05</b>	<b>844</b>	goldgelb
	<b>06</b>	<b>849</b>	orange
	<b>07</b>	<b>813</b>	lachsrot
	<b>08</b>	<b>061</b>	hummer
	<b>09</b>	<b>850</b>	rost
	<b>10</b>	<b>521</b>	lachs
	<b>11</b>	<b>511</b>	hellrosa
	<b>12</b>	<b>811</b>	perlosa
	<b>13</b>	<b>070</b>	altrosa
	<b>14</b>	<b>069</b>	pastellviolett
	<b>15</b>	<b>524</b>	signalviolett
	<b>16</b>	<b>853</b>	bordeauxviol.
	<b>17</b>	<b>016</b>	rotviolett
	<b>18</b>	<b>817</b>	dunkelpink
	<b>19</b>	<b>820</b>	hochrot
	<b>20</b>	<b>519</b>	dunkelrot
	<b>21</b>	<b>073</b>	hellbordeaux
	<b>22</b>	<b>520</b>	granat

	<b>23</b>	<b>527</b>	weinrot
	<b>24</b>	<b>864</b>	bordeauxrot
	<b>25</b>	<b>863</b>	aubergine
	<b>26</b>	<b>553</b>	pastellflieder
	<b>27</b>	<b>554</b>	flieder
	<b>28</b>	<b>019</b>	rotlila
	<b>29</b>	<b>559</b>	blaulila
	<b>30</b>	<b>867</b>	pflaume
	<b>31</b>	<b>915</b>	lila
	<b>32</b>	<b>542</b>	hellblau
	<b>33</b>	<b>546</b>	pastellblau
	<b>34</b>	<b>837</b>	taubenblau
	<b>35</b>	<b>839</b>	jeans
	<b>36</b>	<b>918</b>	königsblau
	<b>37</b>	<b>058</b>	marine
	<b>38</b>	<b>071</b>	nachtblau
	<b>39</b>	<b>549</b>	türkis
	<b>40</b>	<b>908</b>	petrol
	<b>41</b>	<b>020</b>	türkisblau
	<b>42</b>	<b>543</b>	babyblau
	<b>43</b>	<b>823</b>	pastellgrün
	<b>44</b>	<b>004</b>	schilf

	<b>45</b>	<b>049</b>	lichtgrün
	<b>46</b>	<b>825</b>	mint
	<b>47</b>	<b>536</b>	gelbgrün
	<b>48</b>	<b>540</b>	blattgrün
	<b>49</b>	<b>878</b>	grün
	<b>50</b>	<b>567</b>	oliv
	<b>51</b>	<b>078</b>	dunkeloliv
	<b>52</b>	<b>890</b>	dunkelgrün
	<b>53</b>	<b>011</b>	olivgelb
	<b>54</b>	<b>883</b>	hellkaki
	<b>55</b>	<b>561</b>	schlamm
	<b>56</b>	<b>897</b>	ockergelb
	<b>57</b>	<b>508</b>	gelbbraun
	<b>58</b>	<b>022</b>	ockerbraun
	<b>59</b>	<b>891</b>	haut
	<b>60</b>	<b>572</b>	sand
	<b>61</b>	<b>573</b>	beige
	<b>62</b>	<b>007</b>	kamel
	<b>63</b>	<b>896</b>	beigebraun
	<b>64</b>	<b>886</b>	hellbraun
	<b>65</b>	<b>563</b>	mittelbraun
	<b>66</b>	<b>568</b>	tabak

	<b>67</b>	<b>570</b>	palisander
	<b>68</b>	<b>916</b>	schwarzbraun
	<b>69</b>	<b>154</b>	silbergrau
	<b>70</b>	<b>576</b>	hellgrau
	<b>71</b>	<b>577</b>	grau
	<b>72</b>	<b>578</b>	mausgrau
	<b>73</b>	<b>182</b>	schiefergrau
	<b>74</b>	<b>575</b>	blaugrau
	<b>75</b>	<b>075</b>	kohle
	<b>76</b>	<b>580</b>	schwarz

YKK FARBKARTE  
für 3 cf

## OPTILON

**Einsatz**

- Bettwäsche
- Kissenbezüge
- Polster



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Rollenlänge	VE
S40 + FbNr.	Reißverschluss S40 - 3 mm	diverse Farben	100 lfm	1 lfm
S40SCHIEBER3MM	Schieber für S40 - 3 mm	vernickelt	100 Stk.	1 Stk.
S40SCHIEBER + FbNr.	Schieber für S40 - 3 mm	diverse Farben	100 Stk.	1 Stk.

FLEXORAND *Ober- und Unterfaden*

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
450020	Flexorand Oberfaden	1 Spule
450030	Flexorand Unterfaden	1 Spule

FLEXORAND *Zubehör*

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	ME	VE
450040/FbNr.	Flexorand Kettelgarn	diverse Farben	45 lfm	1 Spule
450050/FbNr.	Flexorand Velourband	diverse Farben	50 lfm	1 Spule
450055	Spezialgewebe Klebeband	grau		1 Spule
450001	Nadel für Flexorand			1 Stk.



*Flexorand Velourband,  
verschiedene Farben*

## POSAMENTEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Farben	Rollenlänge	VE
8718/FbNr.	Möbelborte	diverse, s. Farbkarte	25 lfm	1 lfm
3263/FbNr.	Möbelkordel	diverse, s. Farbkarte	25 lfm	1 lfm



Möbelborte



Möbelkordel

Farb- und Musterkarten können Sie jederzeit bei uns anfordern.

## ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Breite	ME	VE
141614	Kordelendklammern	vernickelt	9 mm	100 Stk.	1 ME
141715	Kordelendklammern	vernickelt	15 mm	100 Stk.	1 ME
87087	Kordelendklammern	vermessingt		100 Stk.	1 ME

## KNÖPFE

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	ME	VE
2724	Knopfberteil, 24"	15 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
2728	Knopfberteil, 28"	18 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
2732	Knopfberteil, 32"	20,5 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
2736	Knopfberteil, 36"	23 mm	500 Stk.	1 Stk.
2744	Knopfberteil, 44"	28 mm	250 Stk.	1 Stk.
721124	Knopfunterteil, 24"	15 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
721128	Knopfunterteil, 28"	18 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
721132	Knopfunterteil, 32"	20,5 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
721136	Knopfunterteil, 36"	23 mm	500 Stk.	1 Stk.
721144	Knopfunterteil, 44"	28 mm	250 Stk.	1 Stk.
715028	Knopfunterteil, mit Nagel, 28"	18 mm	1.000 Stk.	1 Stk.
2760	Plastikabheftknopf weiß			1 Stk.

## ASTOR KNOPFMASCHINE NR. 5

Knopfmachine Nr. 5 mit Hebelpresse zum Überziehen von Knöpfen und zum Stanzen.

Art.-Nr.	VE
6409300	1 Stk.

<b>Tiefe:</b>	300 mm
<b>Breite:</b>	130 mm
<b>Socket-Ø:</b>	100 mm
<b>Ausladung:</b>	55 mm
<b>Höhe mit Hebel:</b>	400 mm
<b>Hub:</b>	35 mm
<b>Arbeitshöhe max.:</b>	100 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 3,4 kg
<b>Verarbeitung:</b>	ca. 200 Knöpfe / h



## ASTOR KNOPFMASCHINE NR. 51

Knopfmachine Nr. 5 mit Hebelpresse zum Überziehen von Knöpfen und zum Stanzen. Die Maschine ist auch geeignet für die Verarbeitung von Druckknöpfen (Zubehör auf Anfrage).

Art.-Nr.	VE
0309400	1 Stk.

<b>Tiefe:</b>	210 mm
<b>Breite:</b>	100 mm
<b>Höhe:</b>	365 mm
<b>Hub:</b>	50 mm
<b>Arbeitshöhe:</b>	100 mm
<b>Presskraft max.:</b>	500 kg
<b>Gewicht:</b>	ca. 6,0 kg
<b>Verarbeitung:</b>	ca. 200 Knöpfe / h



## EINSÄTZE FÜR ASTOR KNOPFMASCHINEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Einsatz	VE
6480124	Astor-Einsatz	15 mm	für Stoffe	1 Stk.
6480138	Astor-Einsatz	18 mm	für Stoffe	1 Stk.
0196028	Astor-Einsatz	18 mm	für Leder	1 Stk.
6501028	Astor-Einsatz	18 mm	für Kunstleder	1 Stk.
6480132	Astor-Einsatz	20,5 mm	für Stoffe	1 Stk.
6480136	Astor-Einsatz	23 mm	für Stoffe	1 Stk.
6480144	Astor-Einsatz	28 mm	für Stoffe	1 Stk.

## DRUCKKNOPF

Art.-Nr.	Beschreibung	ME	VE
10499	4-teilig für Stoff-Stoff Verbindung	100 Stk.	1 Stk.
10499K	nur Kappe	100 Stk.	1 Stk.
10499Ö	nur Öse	100 Stk.	1 Stk.
10499KU	nur Kugel	100 Stk.	1 Stk.
10499N	nur Niete	100 Stk.	1 Stk.
10500	4-teilig für Stoff-Metall Verbindung	100 Stk.	1 Stk.
10500K	nur Kappe	100 Stk.	1 Stk.
10500Ö	nur Öse	100 Stk.	1 Stk.
10500KU	nur Kugel	100 Stk.	1 Stk.
10500S	nur Schraube	100 Stk.	1 Stk.

DRUCKKNOPF *Durabel-Dod Oberteil*

Art.-Nr.	Farbe	ME	VE
317701-101	altmessing	100 Stk.	1 Stk.
317701-102	brüniert	100 Stk.	1 Stk.
317701-103	schwarz	100 Stk.	1 Stk.



## MAGNETKNÖPFE

Magnetschlösser, auch als Magnetknöpfe oder Magnetverschlüsse bekannt. 1 Magnetschloß besteht aus 4 Teilen. Zur Montage werden die Laschen mit einer Zange umgebogen. Zum Abblenden ist eine weitere Lage Leder oder Stoff sinnvoll.

**Einsatz**

- Taschen allgemein, Handtaschen
- Mappen
- Aktentaschen etc.

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Ausführung	Farbe	Gewicht	VE
87059	Magnetschloß	15 mm	mit Dauermagnet	silbern	6 g	1 Stk.

## ELEMENTVERBINDER

Für das einfache Verbinden einzelner Polster- bzw. Möbelemente.



Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Ausführung	Stärke	Länge	VE
87037	Elementverbinder f. Polster	Stahlblech	verzinkt	2,0 mm	78 mm	1 Stk.

## POLSTERZIERNÄGEL

Sowohl in der klassischen, als auch in der modernen Polsterei sind Ziernägel in sämtlichen Formen, Farben und Größen nicht wegzudenken. Neben dem Zweck der Befestigung dienen sie von jeher auch der Zierde. Ob dicht an dicht nebeneinander angebracht oder in einem bestimmten Abstand, geben sie dem Möbelstück immer eine interessante und individuelle Note.

## ZIERNAGELSTANGE *Nagelleiste*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	VE
011000009127430	Ziernagelstange	altgold gefleckt	100 cm	1 Stk.
109951	Nägel für Nagelleisten	altgold gefleckt		100 Stk.
011000009127500	Ziernagelstange	bronze renaissance	100 cm	1 Stk.
109961	Nägel für Nagelleisten	bronze renaissance		100 Stk.



Ziernagelstange  
Altgold gefleckt  
Ar.-Nr. 011000009127430



Nägel für Nagelleisten  
Bronze renaissance  
Ar.-Nr. 109961

Ziernagelstange  
Bronze renaissance  
Ar.-Nr. 011000009127500

Nägel für Nagelleisten  
Altgold gefleckt  
Ar.-Nr. 109951



## POLSTERZIERNAGEL HOCHGEWÖLBT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	VE
15522	Nr. 502	altmessing gefleckt	20,0 mm	1.000 Stk.
6622	Nr. 660	braun	10,5 mm	1.000 Stk.
6621	Nr. 660	altmessing	10,5 mm	1.000 Stk.
6626	Nr. 660	altkupfer geschliffen	10,5 mm	1.000 Stk.
6625	Nr. 660	bronze renaissance	10,5 mm	1.000 Stk.
6321	Nr. 630	altmessing	9,0 mm	1.000 Stk.
219	Nr. 20 1/3	vermessingt	6,5 mm	1.000 Stk.
200	Nr. 20 1/3	messing vernickelt	6,5 mm	1.000 Stk.
400	Nr. 400	vernickelt	8,0 mm	1.000 Stk.
500	Nr. 610	vernickelt	8,0 mm	1.000 Stk.
600	Nr. 6	vernickelt	7,3 mm	1.000 Stk.






## POLSTERZIERNAGEL FLACHGEWÖLBT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	VE
15021	Nr. 1500	altmessing	24,0 mm	1.000 Stk.
15121	Nr. 1501	altmessing	22,0 mm	1.000 Stk.
15421	Nr. 1504	altmessing	18,0 mm	1.000 Stk.
1122	Nr. 110 1/3	rötlich	10,0 mm	1.000 Stk.
1125	Nr. 110 1/3	bronze renaissance	10,0 mm	1.000 Stk.
1126	Nr. 110 1/3	altkupfer	10,0 mm	1.000 Stk.
15025	Nr. 1500	bronze renaissance	24,0 mm	1.000 Stk.
15425	Nr. 1504	bronze renaissance	18,0 mm	1.000 Stk.
15525	Nr. 1505	bronze renaissance	16,0 mm	1.000 Stk.
15725	Nr. 1507	bronze renaissance	14,0 mm	1.000 Stk.
625	Nr. 60 1/3	bronze renaissance	8,0 mm	1.000 Stk.
901	Nr. 90 1/3	schwarz	9,0 mm	1.000 Stk.
919	Nr. 90 1/3	vermessingt	9,0 mm	1.000 Stk.
920	Nr. 90 1/3	vernickelt	9,0 mm	1.000 Stk.
925	Nr. 90 1/3	bronze renaissance	9,0 mm	1.000 Stk.
926	Nr. 90 1/3	altkupfer geschliffen	9,0 mm	1.000 Stk.
922	Nr. 90 1/3	rötlich	9,0 mm	1.000 Stk.
921	Nr. 90 1/3	altmessing	9,0 mm	1.000 Stk.
923	Nr. 90 1/3	altmessing dunkel	9,0 mm	1.000 Stk.




## POLSTERZIERNAGEL FACONIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	VE
5025	Nr. 555A	bronze renaissance	15,5 mm	1.000 Stk.
5225	Nr. 546W	bronze renaissance	15,5 mm	1.000 Stk.
5425	Nr. 546W	bronze renaissance oxford	15,5 mm	1.000 Stk.
5525	Nr. 547W	bronze renaissance oxford	14,0 mm	1.000 Stk.
5325	Nr. 548W	bronze renaissance oxford	12,0 mm	1.000 Stk.
5505	Nr. 505B	bronze renaissance	16,0 mm	1.000 Stk.
5506	Nr. 506B	bronze renaissance	14,0 mm	1.000 Stk.
5507	Nr. 507B	bronze renaissance	13,0 mm	1.000 Stk.
5725	Nr. 510B	bronze renaissance	9,5 mm	1.000 Stk.
5926	Nr. 1191A	altkupfer	16,0 mm	1.000 Stk.
5935	Nr. 1180A	altkupfer	12,0 mm	1.000 Stk.
5945	Nr. 1160A	vermessingt	13,0 mm	1.000 Stk.
5625	Nr. 1180A	bronze renaissance	13,0 mm	1.000 Stk.
4020	Nr. 507B	vermessingt	13,0 mm	1.000 Stk.
4119	Nr. 508A	vernickelt	12,0 mm	1.000 Stk.
4120	Nr. 508B	vernickelt	12,0 mm	1.000 Stk.
3821	Nr. 1611M	altmessing	11,0 mm	1.000 Stk.
3825	Nr. 1611M	bronze renaissance	11,0 mm	1.000 Stk.
3721	Nr. 548X	bronze renaissance	12,0 mm	1.000 Stk.
3925	Nr. 504/0	bronze renaissance oxford	18,0 mm	1.000 Stk.
4220	Nr. 524 Y	vermessingt	12,7 mm	1.000 Stk.




## VIERKANT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	VE
3025	Nr. 503F	bronze renaissance	18,0 mm	1.000 Stk.
3126	Nr. 5064	bronze renaissance	14,5 mm	1.000 Stk.
3225	Nr. 506/4	bronze renaissance	14,5 mm	1.000 Stk.



Art.-Nr. 3025



Art.-Nr. 3126




Art.-Nr. 3225

## HAMMERSCHLAG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	VE
3326	Nr. 1505M	bronze renaissance oxford	15,0 mm	1.000 Stk.
3525	Nr. 1507M	bronze renaissance	12,0 mm	1.000 Stk.
3625	Nr. 1508M	bronze renaissance	10,0 mm	1.000 Stk.



Art.-Nr. 3326



Art.-Nr. 3525



Art.-Nr. 3625

## ZIERNAGELHALTER

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
000777	Ziernagelhalter aus Plastik	1 Stk.

PLASTIKKOPF *Plastiknagel*

Art.-Nr.	Farbe	Ø	VE
87032/01	schwarz	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/03	grau	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/04	weiß	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/05	blau	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/09	dunkelrot	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/10	rot	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/13	dunkelgrün	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/14	grün	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/16	gelb	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/17	beige	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/19	dunkelbraun	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/21	gold	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/22	rost	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/24	pink	10,0 mm	1.000 Stk.
87032/26	kupfer	10,0 mm	1.000 Stk.



## STUHLBEINNÄGEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Ø	VE
223/18	Stuhlbeinnagel Nr. 66	eisen - vernickelt	18 mm	1 Stk.
223/20	Stuhlbeinnagel Nr. 66	eisen - vernickelt	20 mm	1 Stk.
223/23	Stuhlbeinnagel Nr. 66	eisen - vernickelt	23 mm	1 Stk.
223/25	Stuhlbeinnagel Nr. 66	eisen - vernickelt	25 mm	1 Stk.
223/28	Stuhlbeinnagel Nr. 66	eisen - vernickelt	28 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 223/18



Art.-Nr. 223/28

## FILZGLEITER MIT METALLSTIFT

Kunststoffeinfassung mit hochwertiger Nadelfilzeinlage.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	VE
87072	Stuhlbeinnagel Nr. 100	weiß	17 mm	1 Stk.
87073	Stuhlbeinnagel Nr. 100	braun	17 mm	1 Stk.
87074	Stuhlbeinnagel Nr. 100	weiß	20 mm	1 Stk.
87075	Stuhlbeinnagel Nr. 100	braun	20 mm	1 Stk.
87119	Stuhlbeinnagel Nr. 100	weiß	24 mm	1 Stk.
87076	Stuhlbeinnagel Nr. 100	braun	24 mm	1 Stk.
87077	Stuhlbeinnagel Nr. 100	weiß	28 mm	1 Stk.
87078	Stuhlbeinnagel Nr. 100	braun	28 mm	1 Stk.
87120	Stuhlbeinnagel Nr. 100	weiß	30 mm	1 Stk.
87079	Stuhlbeinnagel Nr. 100	braun	30 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 87072



Art.-Nr. 87073



Art.-Nr. 87074



Art.-Nr. 87076

## FILZGLEITER MIT SCHRAUBE

Kunststoff- oder Eiseneinfassung mit hochwertiger Nadelfilzeinlage.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø	VE
87121	Stuhlbeinnagel Nr. 67	20 mm	1 Stk.
87122	Stuhlbeinnagel Nr. 67	22 mm	1 Stk.
87123	Stuhlbeinnagel Nr. 67	25 mm	1 Stk.
87159	Stuhlbeinnagel Nr. 67	28 mm	1 Stk.
87080	Stuhlbeinnagel Nr. 67	30 mm	1 Stk.
87081	Stuhlbeinnagel Nr. 67	35 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 87121



Art.-Nr. 87123



## RUNDGLEITER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Höhe	VE
4646-253	Plastikfuß mit Zapfen	schwarz	25 mm	1 Stk.
4655-503	Plastikfuß mit Zapfen	schwarz	50 mm	1 Stk.



# POLSTERWERKZEUG

UND PFLEGEMITTEL



Polsterwerkzeug  
und Pflegemittel

**HÄMMER****POLSTERHAMMER**

Ein Hammer mit federverstärktem Holzstiel und blank poliertem Hammer mit Feder.

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	VE
112080	Tapezier-/ Polsterhammer	8 mm	1 Stk.
112100	Tapezier-/ Polsterhammer	10 mm	1 Stk.
112012PA	Tapezier-/ Polsterhammer	12 mm	1 Stk.
112014PA	Tapezier-/ Polsterhammer	14 mm	1 Stk.

**POLSTERHAMMER mit Eisenstiel**

Mit gerilltem rundem Gummigriff zur besseren Handhabung.

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	VE
112110	Polsterhammer	10 mm	1 Stk.

**POLSTERHAMMER OSBORNE magnetisch**

Hammer mit poliertem Ahornstiel und magnetischem Kopf.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
000222	Polsterhammer	1 Stk.

**POLSTERHAMMER OSBORNE Bronze**

Mit massivem poliertem Kopf aus Bronze. Zusätzlich befinden sich an beiden Seiten Stahlkappen für Dauermagnet zum Hämmern. Der Stiel ist aus Ahornholz.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
000033	Polsterhammer bronze	1 Stk.



## VERSCHIEDENE HÄMMER

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	VE
0-NO.36	Ziernagelhammer mit Magnet- u. Plastikkopf	12 mm Plastikkopf 7 mm Magnetkopf	1 Stk.
112190	Holzhammer	50 mm	1 Stk.
112310	Gummihammer mit Eschenstiel, Gr. 1	54 mm	1 Stk.
112320	Gummihammer mit Eschenstiel, Gr. 2	64 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 112190



Art.-Nr. 112310

## SCHLOSSERHAMMER

Mit geschweiftem Eschenstiel.

Art.-Nr.	Gewicht	VE
512730	300 g	1 Stk.
512740	400 g	1 Stk.



Art.-Nr. 512730

## BEISSZANGE

Für härteste Beanspruchung, hohe Verschleissfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung.

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	VE
111716	160/6"	160 mm	1 Stk.
111725	180/7"	180 mm	1 Stk.
111721	210/8"	210 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 111716

Art.-Nr. 111730



Art.-Nr. 111740



## SEITENSCHNEIDER

Das unentbehrliche Schneidwerkzeug für den vielseitigen Einsatz.

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Länge	VE
111730	Kraft-Seitenschneider	Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung.	160 mm	1 Stk.
111740	"Wiener Modell"	Mit Fase zur besseren Drahtverarbeitung, sowie PVC-tauchisoliertem Handgriff.	160 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 1205



Art.-Nr. 112480



Art.-Nr. 112470

## KLAMMERENTFERNER

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
1205	OSBORNE Klammerentferner, mit ausgewogenem Plastikheft zur leichten Handhabung. Durch die Winkelung ermöglicht er das Entfernen von jeglicher Klammerart.	1 Stk.
87028	Klammerentferner „O“ gelb	1 Stk.
112480	Klammerentferner „W“ mit Plastikgriff	1 Stk.
112470	Klammerentferner für „ESCO“	1 Stk.
142470	Ersatzmesser für Art. 112470	1 Stk.

Art.-Nr. 112430



Art.-Nr. 112440



## GEISSFUSS

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	VE
87030	Geissfuss	ohne Schlagring	1 Stk.
87029	Geissfuss	mit Schlagring	1 Stk.
112430	Geissfuss	mit Plastikheft, schlanke Ausführung	1 Stk.
112440	Geissfuss	mit Plastikheft "O"	1 Stk.

Art.-Nr. 311249



Art.-Nr. 311060



Art.-Nr. 312061



Art.-Nr. 342063



## POLSTERZANGEN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311429	Schweinsklammerzange mit PVC-Isolierten Griffen	1 Stk.
111724	Kantendrahtklammerzange	1 Stk.
000250	Hammerfalzzange gebogen Perfekte Zange zum Spannen von Segeltuch, Leinwand, Leder und Gurtband. Hammerkopf dient als Hebel für straffe Spannungen.	1 Stk.
311060	Falzzange	1 Stk.
312063	Lochzange massiv Revolverlochzange mit 6 auswechselbaren Pfeifen aus Stahl geschmiedet, Griffe tauchisoliert.	1 Stk.
312061	Lochzange gepreßt mit 6 Pfeifen	1 Stk.
342063	Ersatzlochpfeifen für Lochzange massiv (Art. 312063)	6 Stk.

Art.-Nr. 112400



Art.-Nr. 112420



Art.-Nr. 402.5



## LOSSCHLAGEISEN

Art.-Nr.	Ausführung	Einsatz	Länge	VE
112400	ohne Einschnitt, mit schlagfestem Holzgriff		245 mm	1 Stk.
112420	mit Einschnitt und schlagfestem Holzgriff		245 mm	1 Stk.
402.5	mit schlagfestem Plastikgriff, geschmiedeter Stahlklinge mit Meißelschneide und perfekt balancierten Plastikheft	kann sowohl zum Losschlagen, wie auch zum Nagelheben verwendet werden	210 mm	1 Stk.

Art.-Nr. 11480



Art.-Nr. 512280



Art.-Nr. 512260



## SPANNER

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	VE
111480	Gurtspanner	mit Holzgriff	1 Stk.
512280	Teppichspanner	vierkant mit Plastikheft	1 Stk.
512260	Vorstecher	rund mit Plastikgriff	1 Stk.

## MASSBAND

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	VE
36540	Maßband "Profi"	150 cm	1 Stk.
36553	Maßband "Profi"	200 cm	1 Stk.



## SCHEREN

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Einsatz	Größe	VE
10503	Schere	für Rechtshänder	zum Schneiden von PVC und anderen Stoffen	240 mm	1 Stk.
11506	Schere	für Linkshänder	zum Schneiden von PVC und anderen Stoffen	210 mm	1 Stk.
111825	"FINNY"-Schneideschere	XXXL, Rostfrei für Rechts- und Linkshänder	Leichtgängiges Schneiden auch von schweren oder stabilen Materialien	260 mm	1 Stk.
111971	Zuschneiderschere	mit PVC-Griff	aus hochwertigem Werkzeugstahl warm geschmiedet, hohe Schnitthaltigkeit (für Leder, Gummi, Stoffe, Pappe, weiche Kunststoffe u. Teppiche)	203 mm	1 Stk.
111974	Zuschneiderschere	mit PVC-Griff		228 mm	1 Stk.
111976	Zuschneiderschere	mit PVC-Griff		254 mm	1 Stk.
211927	Teppich- und Lederschere	einseitig gezahnt	zum Schneiden schwerer Materialien oder dicken Stoffen (Leder, Gummi u. Teppich)	266 mm	1 Stk.
111085PA	KAI-Zuschneideschere	rostfrei, aus einem Stück gelasert	messerscharfer Schliff, hohe Schnitthaltigkeit für die Bereiche: Schneiderei, Polsterei, Zeltfertigung, Teppichzuschnitt uvm.	250 mm	1 Stk.
262298000	"FINNY"-Textilschere	rostfrei mit rutschfester PERFECT GRIP Weichgummieinlage	Universalschere für den perfekten Zuschnitt aller herkömmlicher textiler Stoffe	210 mm	1 Stk.



Art.-Nr. 211927



Art.-Nr. 111825

Art.-Nr. 111971  
111974  
111976

Art.-Nr. 262298000



Art.-Nr. 11506

## MESSER

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311147	Deko-Messer Mozart F1 besonders für feine Schneide-, wie auch Schabearbeiten geeignet	1 Stk.
321150	Ersatzklingen für Art. 311147 F1	1 Pack
311148	Deko-Messer Mozart F2 deutlich robuster als F1 und daher auch für kraftvolle Schnitte geeignet. Allerdings ermöglicht die „Superspitze“ auch filigranste Detailarbeiten.	1 Stk.
321151	Ersatzklingen für Art. 311148 F2	1 Pack
262020400	Abbrechklingen 18 mm	10 Stk.
262035500	Trapezklingen	20 Stk.
262036500	Hakenklingen	20 Stk.

## MARKIEREN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31200	Schneiderkreide leichtes Entfernen durch Ausklopfen oder Ausbürsten.	1 Stk.
36420	Kreidezeichner Extra fein und weiß, für eine saubere Markierungen.	1 Stk.
36410	Schneiderkreide in Auftragebox (Imperator), inkl. Kreidepulver	1 Stk.
36255	Nachfüllpackung Schneiderkreide, 100 g	1 Stk.
38490	Silbermine	1 Stk.
38548	Druckstift für Kreideminen Auf hellem und auf dunklem Untergrund gleich gut sichtbar. Liegt gut in der Hand und die Mienen sind leicht auszuwechseln.	1 Stk.
262485200	Ersatzminen-Set mit 8 Spezialminen (4xgraphit, 2xrot, 2xgelb)	1VE
38549	Gel-Liner Ist mit Wasser auf Kunstleder und Leder abwischbar. Auch für Karton und Papier geeignet.	1 Stk.
38540	Kreideminen, weiß	12 Stk./VE
38541	Kreideminen, blau	12 Stk./VE
38542	Kreideminen, rot	12 Stk./VE
38543	Kreideminen, gelb	12 Stk./VE
38546	Kreideminen, sortiert	12 Stk./VE



## ZUSATZ

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
315079	Spitzknochen	1 Stk.
315078	Falzbein lang	1 Stk.
119350	Nahttrenner	1 Stk.
87056	Nähwachs	1 Stk.



Art.-Nr. 315079

## LEDERPFLEGE

PRESTIGE CLEANER *Pflegemittel*

Sorgt für schonendes Reinigen des Leders. Es ist allerdings kein Fleckentferner, sondern dient nur der Vorbehandlung des Leders für weitere Pflegeanwendungen.

**Einsatz**

- Glattleder

Art.-Nr.	Gebinde	VE
WD41-10-01	200 ml	1 Stk.



## PRESTIGE PROTEKTOR

Ein Lederpflegemittel mit Farbpigmenten. Sorgt für eine Farbauffrischung und schützt gleichzeitig das Leder durch spezielle UV-Filter vor dem Ausbleichen und Austrocknen.

**Einsatz**

- Glattleder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde	VE
WD42-10-01-032	Pflegemittel Prestige Protector	schwarz*	200 ml	1 Stk.
WD42-10-01-035	Pflegemittel Prestige Protector	mittelbraun*	200 ml	1 Stk.
WD42-10-01-201	Pflegemittel Prestige Protector	lightbrown*	200 ml	1 Stk.
WD42-10-01-454	Pflegemittel Prestige Protector	brightred*	200 ml	1 Stk.

\*Andere Farben auf Anfrage.

In unserem Sortiment finden Sie neben Kunstleder und Möbelstoffen natürlich auch Echtlederhäute in diversen Ausführungen, Farben und Qualitäten.

Ob Möbelleder, Riemen- oder Sattlerleder, fragen Sie uns einfach danach. Gerne senden wir Ihnen anhand Ihrer Anfrage auch Muster zu.

## EFFAX LEDERCREME SEIFE

Reinigt und pflegt das Leder einfach und schnell ohne Wasser in nur einem Schritt. Dabei sorgt es für eine angenehme, griffige Oberfläche ohne Abfärben nach der Behandlung.

Art.-Nr.	Gebinde	VE
125500	400 ml	1 Stk.

## EFFAX LEDERBALSAM

Das perfekte Mittel um eine langanhaltende und tiefenwirksame Pflege zu gewährleisten. Avocadoöl und Bienenwachs nähren, pflegen und schützen das Leder.

### Einsatz

- Glattleder

Art.-Nr.	Gebinde	VE
11900000	500 ml	1 Stk.



## EFFAX LEDERCOMBI

Ein tiefenwirksamer, fettfreier Reiniger, der schnell und einfach das Leder von Schmutz und Dreck befreit. Durch hochwertige Zusätze bleibt die Lederfaser weich, geschmeidig und reißfest. Eine Nachbehandlung mit Lederbalsam sollte bei Bedarf durchgeführt werden.


Art.-Nr.	Gebinde	VE
12200000	500 ml	1 Stk.

## SILIKONSPRAY *Servisol Formel 6*

Art.-Nr.	Gebinde	VE
11200	400 ml	1 Stk.

## NÄHMASCHINENÖL

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VE
97123	Nähmaschinenöl	100 ml	1 Flasche
200012	Nähmaschinenöl	500 ml	1 Flasche



## GLASKLARFOLIEN

### TISCHDECKEN

Wir führen auch Wachstumstischdecken in unserem Programm. Bitte sprechen Sie uns gezielt darauf an!

Art.-Nr.	Beschreibung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
324-1000	Tischfolie transparent mit Papier	100 µ	160 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
420-0009	Tischfolie transparent mit Papier	200 µ	160 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
0005019	Tischfolie transparent mit Papier	250 µ	160 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>

### GLASKLARFOLIE *UV-beständige Glasklarfolie*

Klarsichtfolie oder Zeltfensterfolie. Glasklare Qualitätsfolie für Zelte, Wohnwagenvorzelte, Gewächshäuser usw. Auch sehr geeignet als Abschirmung von Veranda, Terrasse, Balkon oder Boot.



Art.-Nr.	Beschreibung	Stärke	g / m <sup>2</sup>	Breite	Rollenlänge	VE
64536	Glasklar	300 µ	350	130 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
420-0010	Glasklar	300 µ	350	160 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
6751054.40A	Glasklar	400 µ	480	137 cm	50 m	1 m <sup>2</sup>
6751054.50A	Glasklar	500 µ	630	137 cm	50 m	1 m <sup>2</sup>
6751054.75A	Glasklar	750 µ	940	137 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
6751054.100	Glasklar	1.000 µ	1.200	150 cm	20 m	1 m <sup>2</sup>

### AUTOGLAS


Art.-Nr.	Ausführung	Stärke	Stückgewicht	Breite	Länge	VE
CARGLAS/0,5	transparent	500 µ	1.100 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/0,75	transparent	750 µ	1.200 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,00	transparent	1.000 µ	1.500 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,00 CHARCOAL	charcoal	1.000 µ	1.500 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,00 GREEN	green	1.000 µ	1.500 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,25	transparent	1.250 µ	1.700 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,50	transparent	1.500 µ	1.900 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.

## ANTIRUTSCHUNTERLAGEN

### AKO-ELASTIC

Ist ein beidseitig mit PVC beschichtetes Glasgarngewebe, das sich hervorragend als hochwertige Teppichunterlage auf allen glatten und harten Böden, sowie für alle Nassräume eignet. Das Material zeichnet sich durch seine hohe Rutschfestigkeit, den hohen Gehkomfort und die exzellente Trittschalldämmung aus.

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
87012	2,5 mm	60 cm	30 m	1 lfm
87017	2,5 mm	80 cm	30 m	1 lfm
87016	2,5 mm	110 cm	30 m	1 lfm
87011	2,5 mm	160 cm	30 m	1 lfm



### TEPPICH-FIX

Grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet. Durch die Haftnoppen auf der Unterseite sind ein hoher Gehkomfort, maximale Sicherheit und eine ausgezeichnete Trittschalldämmung gewährleistet. Zusätzlich ist dieses Material sehr leicht, bei 40°C waschbar und verliert auch nach der Wäsche seine Haftungsfähigkeit nicht. Orientteppichhändler schwören auf dieses Unterlegmaterial. Der Teppich, sowie der Boden sind gut geschützt, außerdem nimmt Teppich-Fix direkt den Staub auf und die Teppiche bleiben länger schön.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	VE
280-060-0030	60 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
280-080-0030	80 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
280-100-0030	100 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
280-120-0030	120 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
280-150-0030	150 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
280-190-0030	190 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>
280-300-0030	300 cm	30 m	1 m <sup>2</sup>



## STOP-TEX

Verhindert Rutschen, Gleiten und Wandern von Teppichen. Ist aber auch durch seine geringe Stärke gut als Unterlage für Sitzpolster geeignet. Bei 30°C Feinwäsche waschbar. Alle unsere Teppichunterlagen sind Fußbodenheizung geeignet.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	VE
83303	120 cm	30 lfm	1 m

## AKO-IDEAL *Tischunterlage*

Ist eine hochwertige Tischdeckenunterlage, die besonders gerne im Gastrobereich zum Einsatz kommt. Sie verhindert nicht nur, das Verrutschen oder Gleiten von Tischdecken sondern schützt gleichzeitig die Tischplatte vor Stößen, Kratzern und Flüssigkeiten. AKO-Ideal hat einen soften Griff, ist sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Achtung: Nicht auf Tischplatten, die mit Nitrolack ohne Härtezusatz versiegelt sind, auflegen. Außerdem ist bei Nässe die Haft- und Antirutschwirkung aufgehoben.

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Ro.-länge	VE
87013	2,2 mm	85 cm	20 lfm	1 lfm
87010	2,2 mm	110 cm	20 lfm	1 lfm
87086	2,2 mm	135 cm	20 lfm	1 lfm
87018	2,2 mm	170 cm	20 lfm	1 lfm

## PARKETTUNTERLAGE

Art.-Nr.	Breite	VE
PK	ca. 165 cm	1 m <sup>2</sup>



## ANTIRUTSCH-UNTERLAGE *Struktur*

Ein vinylbeschichtetes Polyestergewirke. Findet Verwendung als Rutschunterlage auf harten, glatten Böden und in der Gastro auch als Tischunterlage, da es nicht nur sehr strapazierfähig, sondern auch bis 60°C waschbar ist.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	VE
83152/100	100 cm	30 lfm	1 lfm
83153/120	120 cm	30 lfm	1 lfm



## TISCHUNTERLAGE *mit Vlies*

Ein beidseitig mit PVC beschichtetes Glasgarngewebe, das sich hervorragend als hochwertige Teppichunterlage auf allen glatten und harten Böden, sowie für alle Nassräume eignet. Das Material zeichnet sich durch seine hohe Rutschfestigkeit, den hohen Gehkomfort und die exzellente Trittschalldämmung aus.

Art.-Nr.	Breite	VE
0005024	140 cm	1 lfm



## SCHMUTZFANGMATTEN

Schmutzfangläufer PERU anthrazit.

Art.-Nr.	Breite	VE
4272007	90 cm	1 lfm
4272008	130 cm	1 lfm



## TURNGERÄTEVASCHETTE

Leder für Sportgeräte.

Art.-Nr.	VE
0005520	ganze oder halbe Haut



## BEZUGSSTOFF FÜR TURNMATTEN



Hexa TOP FR

Der besondere geometrische Charakter der Oberflächenstruktur sorgt für eine optimale Bodenhaftung auf allen gängigen Sporthallenböden. Selbst bei starker Beanspruchung bleibt die Sportmatte in Position.

### Material

- Polymar 8106
- blau
- Phtalatfrei / B1

Art.-Nr.	Gewicht	Länge	Breite	VE
8106585008218	600 g/m <sup>2</sup>	60 lfm	218 cm	1 m <sup>2</sup>



## MARKISENSTOFFE VON SWELA®

SWELA, eine Marke der Schmitz-Werke, steht für Innovation und Qualität auf höchstem Niveau "MADE IN GERMANY". Seit März 2015 ist die KKG-Gumpp GmbH der Exklusiv-Handelspartner für die maritimen Produkte aus dem Hause SWELA und wir freuen uns über diese qualitativ hochwertige Erweiterung unserer Produktpalette.

Die Marke SWELA steht für Innovation, Langlebigkeit und Qualität - egal ob Persenningtuch, Sonnensegel, Bezugsstoff oder Markisentuch hier finden Sie für jeden Anspruch und Verwendungszweck das geeignete Textil. Bei uns erhalten Sie neben den maritimen Produkten ebenfalls 2 Varianten aus dem Bereich Sonnenschutz, die jeweils in klassischer und moderner Streifenoptik oder auch in vielseitig einsetzbarem Uni verfügbar sind:

**SUNVAS** - die Nachfolgerlinie des klassischen Acryltuchs. Tolle, soft leuchtende Farben, hervorragende technische Eigenschaften, Selbstreinigungseffekt und ein schöner textiler Gewebecharakter zeichnen dieses Material aus.

## MARKISENSTOFF

Bitte beachten Sie bei den Uniquestoffen, dass nur gewissen Farben in Breiten über 120 cm verfügbar sind.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Material	VE
0000037120	Sun Colours	gestreift/modern	120 cm	100% Polyester	1 lfm
0000038120	Classic	gestreift/klassisch	120 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039120	Unique	uni	120 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039160	Unique	uni	160 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039200	Unique	uni	200 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039250	Unique	uni	250 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039320	Unique	uni	320 cm	100% Polyester	1 lfm

## MARKISENEINFASSBAND

Sie möchten gerne ein Handmuster, eine Farbkarte oder die technischen Daten? Kein Problem! Sprechen Sie uns einfach darauf an!

Art.-Nr.	Breite	Material	VE
0000047	20 mm	100 % Polyester	1 lfm



Anwendung

**SUNSILK** - das Hightech Polyestergewebe, eine Entwicklung der Schmitz-Werke GmbH und Co. KG. Strahlende und brillante Farben, Top-Werte im Bereich Wasserdichte, Lichteinheit, Wetterechtheit, Reißfestigkeit etc., sowie Selbstreinigungseffekt und optimale Verklebung der Nähte macht dieses Material zu einem Outdoor-Profi.



## ADHOC 100% garngefärbtes PES

Die ADHOC Kollektion von SWELA bietet ein breites Spektrum an attraktiven Bezugstoffen für den In- und Outdoorbereich. Das innovativ konstruierte Gewebe bietet eine langanhaltende schöne Optik trotz UV-Strahlen, Feuchtigkeit oder Mikroorganismen. Durch die spezifische Imprägnierung sind die SWELA-Möbelstoffe bestens geeignet für Gartenmöbel, Kissen, Couch- und Loungearnituren, Strandkörbe und Boots-ausstattung. Von klassischem Uni über Streifen und Karos bis hin zu moderner Rustikalstruktur, hier findet sich für jeden das Richtige.

### Eigenschaften

- Formbeständig
- Reißfest
- Licht- und Wetterecht
- Wasserabweisend
- Schmutz-, Fett- und Ölabweisend
- Verrottungsbeständig



Anwendung

## ABSTANDSGEWIRK DRYWEAVE 100% PES

DRYWEAVE ist ein dreidimensionales Abstandsgewirk. Die Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten von DRYWEAVE und allen anderen dreidimensionalen Strukturgeweben sind vielfältig. Ihr luft- und wasserdurchlässiger Charakter prädestiniert sie für den Aussenbereich, als beispielsweise Polsterfüllung, als Bankauflage, aber auch als Matratzenunterlüftung in Caravans oder Booten.

Art.-Nr.	Gewicht	Länge	Breite	VE
87215	1.100 g/lfm	25 lfm	200 cm	1 m <sup>2</sup>
87216	1.100 g/lfm	25 lfm	200 cm	1 m <sup>2</sup>



Anwendung

Spezialgewebe  
und -Produkte

## PERSENNINGSTOFF 4128

Ein einseitig PVC-beschichteter Mehrverbundstoff, der perfekt auf die Anforderungen im maritimen Bereich konzipiert wurde. Seine geringes Gewicht und die hohe Geschmeidigkeit machen ihn aber auch für andere Anwendungsbereiche zu einem absoluten Allrounder. 100% wasserdicht, wetterfest, UV-beständig, Schmutz- und Schimmelpilzbefallresistent, sowie formbeständig lässt sich dieses Material im Outdoorbereich unter anderem perfekt einsetzen für leichte Abdeckungen von Gartenmöbeln, als Schirmhülle oder, wie klassisch konzeptioniert, als Bootsabdeckung.

### Hinweis

- Lässt sich ganz einfach mit Seifenwasser reinigen

Breiten	Gewicht
150 und 260 cm (farbabhängig)	300 g/m <sup>2</sup>



## PU-TEX R500

Ein leichtes, einseitig PU-beschichtetes Material mit einem schönen textilen Charakter. Konstruiert für Anwendungen im medizinischen und maritimen Bereich, sowie als Zeltstoff, ist dieses Material wasserdicht, UV-beständig und besitzt eine hervorragende Weiterreißfestigkeit. Neben den tatsächlichen Einsatzzwecken hat sich dieser Stoff inzwischen als reiner Polsterstoff oder auch als Unterpolstermaterial für Outdoor-Möbel bewährt, da er neben der schönen, leicht glänzenden, textilen Struktur 100 % wasserdicht ist.

### Hinweis

- Bei 40 °C waschbar
- Nicht für dauerhafte Outdoorkonstruktionen wie z. B. Sonnensegel etc. geeignet

Breite	Gewicht	Brandverhalten
150 cm	240 g/m <sup>2</sup>	DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)



## STAMSKIN TOP 4340

Kunstleder für den Objektbereich

Ausgelegt und konstruiert für höchste Beanspruchung, Belastbarkeit und Langlebigkeit hält STAMSKIN TOP allen Anforderungen der modernen Polsterei stand.

Frische Farben und tolle Flexibilität lassen in der Gestaltung keinerlei Wünsche offen. Egal ob für den Objektbereich, für Bootsausstattung oder Gartenmöbel, für Fitnessgeräte oder medizinische Liegen, STAMSKIN TOP überzeugt mit seinen hervorragenden Eigenschaften:

- 100 % wasserdicht
- Spezielles schmutzabweisendes Finish
- Antischimmel-Ausrüstung
- Hervorragende Scheuerfestigkeit
- Salzwasserbeständig

## Hinweis

- Im Besten Fall nur mit Seifenwasser reinigen
- Keine Öl- oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel einsetzen

Breite	Gewicht	Dicke
140 cm	780 g/m <sup>2</sup>	1,0 - 1,2 mm



## PLANENSTOFF PRÉCONTRAIKT 705

Durch ein einzigartiges, patentiertes Beschichtungsverfahren ist der Planenstoff 705 das Beste, was Sie derzeit auf dem Markt finden können. Durch eine Vorver Streckung des Trägermaterials wird nicht nur einem späteren Verzug vorgebeugt, sondern auch eine Beschichtung erzielt, die nicht gleichmäßiger und satter auf dem Gewebe liegen könnte. Unübertroffen im Schweißverhalten, den technischen Daten, wie beispielsweise der UV-Beständigkeit und der Lebensdauer, finden sich die vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete, wie beispielsweise als klassische LKW Plane, Industrie- oder Wintergartenvorhang, aber auch als großflächige Sonnensegel, schwere Abdeckungen u. v. m.

Länge	Gewicht	Dicke
270 cm	670 g/m <sup>2</sup>	0,54 mm

\*Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farb- und Musterkarten können Sie jederzeit bei uns anfordern.



## SONDERPRODUKTE

### KANTENSCHUTZ *mit Metalleinlage*

Temperatur- und Witterungsbeständiges PVC mit eingebettetem Metalleinleger. Selbstklemmender Kantenschutz zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blech- bzw. Metallkanten.

Art.-Nr.	Farbe	VE
761X125	schwarz	1 lfm



### TRAKTORGUMMI *in EPDM Qualität*

Art.-Nr.	Farbe	Stärke	Breite	VE
780017	schwarz	3 mm	24 mm	1 lfm



## GUMMIGEWEBERIEMEN

Für die Instandhaltung landwirtschaftlicher Maschinen, die Wartung von Produktionsstrecken oder für die Antriebstechnik. Bei uns erhalten Sie auf Anfrage Ihre individuell gefertigten Riemen.

#### Folgende Varianten können wir liefern

- Meterware offen-stumpf in den folgenden Breiten: 50, 60, 80, 100 und 120 mm
- Fertige Länge mit Riemenverbinder
- Fertige Länge endlos verklebt

#### Bei Ihrer Bestellung benötigen wir folgende Angaben

- Breite
- Länge
- Durchmesser der Antriebsscheibe
- Um welche Maschine handelt es sich

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
00000012	Gummigeweberiemen	1 Stk.



Anwendung

## RIEMENVERBINDER FÜR RIEMEN

### RUNDDRAHT *Stahl*

Verbinder mit eingeschweißtem Perlonkupplungsdraht/Querdraht, sehr vielseitig verwendbar. Wird allerdings hauptsächlich in der Industrie und Landwirtschaft verwendet. Muss mit einem speziellen Haltekamm eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Bandstärke	min. Trommel-Ø	VE
A2-300W	3,0 - 4,0 mm	50 mm	1 Stk.
A3-300W	4,0 - 5,0 mm	75 mm	1 Stk.
A4-300W	5,0 - 6,5 mm	100 mm	1 Stk.
A5-300W	6,5 - 8,0 mm	125 mm	1 Stk.

### FLACHDRAHT *Stahl rostgeschützt*

Gelenkriemenverbinder aus Bandstahl. Bestens für sehr flache Verbindungen geeignet, insbesondere für das Verbinden von Treibriemen. Einfach mit Hammer oder Schraubstock einzusetzen.

Art.-Nr.	Bandstärke	min. Trommel-Ø	VE
G15A	3,0 - 4,0 mm	60 mm	1 Stk.
G20C	4,0 - 5,0 mm	75 mm	1 Stk.
G25G	5,0 - 6,0 mm	100 mm	1 Stk.
G27L	6,0 - 7,0 mm	125 mm	1 Stk.
G35N	7,0 - 8,0 mm	175 mm	1 Stk.




Abbildung:  
Gummigewebერიemen mit Riemenverbinder  
aus Flachdraht

## BIORETARD® Pumpspray

Eine in der Handhabung absolut simple Brandschutz-impregnierung für Web- und Wirkwaren, aber auch für andere Dekorationsartikel aus Zellulose- oder Naturfasern, die den Anforderungen des Brandschachttests DIN 4102, Klasse B1 entsprechen müssen.

Wir empfehlen grundsätzlich einen Materialtest im Vorfeld um die Farbechtheit festzustellen und um die Auftragsmenge bezüglich der FlammSchutzausrüstung zu testen.

### Ihr Vorteil

- Nachausrüstungen jederzeit möglich
- Spray- oder Tauchimpregnierung
- Brandschutzaufgaben der meisten Behörden und Versicherer werden bei ordnungsgemäßer Handhabung erfüllt

### Besonders geeignet für

- Papier, Pappe und dünnes Sperrholz
- Stoffe oder Seide
- Mischgewebe, die einen Wollanteil, Kunstbast, Kunsthaare oder Vliese auf Zellulosebasis, enthalten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
1005002	FlammSchutzmittel Bioretard	1 l



## SILIKONEINLAGE

Die ursprünglich aus der Medizintechnik stammende Unterlage sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der Sitzfläche. Erschütterungen und Vibrationen werden abgefangen. Besonders für die Polsterung bei Motorradsitzen geeignet. Material ist nicht flüssig, schnittfest.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Breite	VE
SILIKON50X52	Silikoneinlage	1,5 cm	20 cm	10 cm		1 Stk.
SILIKON50X53	Silikoneinlage Bis - 40 °C kältebeständig	1,5 cm	72 cm	36 cm		1 Stk.
SILIKON50X54	Silikoneinlage	1,5 cm	25 cm	30 cm		1 Stk.
SILIKON50X55	Silikoneinlage	1,5 cm	19 cm	26 cm	18 cm	1 Stk.

## VERPACKUNGSMATERIAL

### STRETCHFOLIE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
0002087	Stretchfolie	17 µ	50 cm	270 m	1 Rolle
0002088	Mini Stretch	17 µ	10 cm	270 m	1 Rolle
895000001	Handabroller für Ministretch				1 Stk.

### VERPACKUNGSFOLIE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
8242030	PE-Baufolie	50 µ	150 cm	50 m	1 Rolle
8242031	PE-Baufolie	50 µ	200 cm	50 m	1 Rolle
8242029	PE-Luftpolsterfolie	80 µ	120 cm	100 m	1 Rolle

### ABDECKFOLIE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
8242039	PE-Baufolie	120 µ	200 cm	50 m	1 Rolle
8242040	PE-Baufolie	120 µ	400 cm	50 m	1 Rolle

### KLEBEBAND

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	VE
87116	Verpackungsklebeband braun	braun	50 mm	1 Stk.
87117	Verpackungsklebeband transparent	transparent	50 mm	1 Stk.



<b>A</b> bbrechklingen 18 mm .....	88	Farbkarte für Reissverschlüsse .....	67
Abdeckfolie .....	103	Fassonleinen .....	30
Abheftfaden .....	46	Fäden .....	46
Abheftklammer .....	57	Federband flachgewalzt .....	8
Abstandsgewirk DRY WEAVE .....	97	Federkern .....	11
Afrique gezupft und Zöpfe .....	24	Federkorb .....	10
Afrique Schnellpolster .....	27	Federleinen .....	30
AKO-Elastic Teppichunterlage .....	93	Federleisten .....	9
AKO-Ideal Tischunterlage .....	94	Federn lose .....	24
Alfa Handreiniger .....	42	Filzgleiter mit Metallstift .....	79
Antirutschgewebe mit Noppen .....	32	Filzgleiter mit Schraube .....	80
Antirutschunterlage Struktur .....	94	Flauschband .....	62
Antirutschunterlagen .....	93	FLEXORAND Fäden und Zubehör .....	68
ASTOR Knopfmaschinen .....	70	Foam Flex Keder .....	64
Astor Nagelleiste .....	13	Folien .....	92
Aufnähfaden .....	46	Frotteestoff .....	33
Autoglas .....	92	Füllmaterial .....	24
<b>B</b> aumwolltuch ELBA .....	33	<b>G</b> arnierfaden .....	46
BeA Heftpistole .....	15	Garniernadel gebogen, gerade .....	58
BeA Klammern .....	14, 15	Gaze .....	22
BeA SK-Nägel .....	15	Geißfuß .....	85
Beisszange .....	83	Glasklarfolien .....	ab 92
Bezugsstoff ADHOC .....	97	GORE Tenara .....	54
Bezugstoff für Turnmatten .....	95	Gummibänder .....	61
Bindfaden .....	46	Gummigeweberiemens .....	100
Blindnahtprofil .....	64	Gummigurte .....	12
Brandschutzimprägnierung BIORETARD .....	102	Gummihammer .....	83
Bühnenmolton B1 .....	34	Gummikokos .....	27
<b>C</b> ar-Glas .....	92	Gummimilch zum Streichen .....	40
CS-Gewebe .....	31	Gurtband .....	60
<b>D</b> EKALIN Streichkleber .....	39	Gurte, Gurtbänder .....	12
Dekalin 6862 .....	40	Gurtspanner .....	86
Dekanol 117 .....	39	Gurtstifte .....	13
Dekapren 3649/3 .....	39	<b>H</b> aarzieher flach .....	57
Deko-Messer .....	88	Hämmer .....	82, 83
Dekomolton .....	34	Hakenband .....	62
Diolenwatte thermofixiert .....	25	Hakenklingen .....	88
Doppelkeder .....	64	Hammerfalzzange .....	85
Doppelklebeband .....	44	Handabroller für Ministretchfolie .....	103
Druckknopf .....	71	Handnähfäden .....	46
DRYWEAVE .....	97	Handreiniger Alfa .....	42
DUO-FAST Heftklammern .....	16	Harpunennägel .....	13
Durabel-Dod Oberteil .....	71	Heftklammern BEA .....	14, 15
<b>E</b> FFAX Lederpflegemittel .....	90	Heftklammern DUO-FAST .....	16
Einsätze für ASTOR Knopfmaschinen .....	71	Heftpistole BEA .....	15
Einzugstab aus Kunststoff .....	65	Hightechfäden .....	54
Elementverbinder .....	72	Hohlfaserbällchen .....	24
Riemenverbinder .....	101	Holzhammer .....	83
Endklemmen für Endlosreissverschlüsse .....	66	HW-Watte .....	26
Ersatzlochpfeifen für Lochzange .....	85	<b>I</b> nlett Daunendicht .....	31
<b>F</b> alzbein lang .....	89	<b>J</b> ava-Kapok .....	24
Falzzange .....	85	JOWAT 401.10 Verdünnung .....	38
		JOWAT 403.40 Verdünnung .....	38

JOWAT 445.00 zum Sprühen .....	38	Messer .....	88
JOWAT 471.54 zum Sprühen.....	38	Möbelborte .....	69
Jute.....	30	Möbelfedern .....	9
<b>K</b> almuk .....	31	Möbelkordel.....	69
Kaltschaum .....	20, 21	Molton.....	34
Kammzwecken .....	13	<b>N</b> ackenrolle .....	23
Kantendraht .....	8	Nadel für FLEXORAND .....	68
Kantendrahtklammerzange.....	85	Nadeln .....	56
Kantenschutz mit Metalleinlage .....	100	Nägel für Ziernagelstangen .....	73
Kapok.....	24	Nähmaschinenöl .....	90
Kapoknadel handgeschliffen .....	57	Nahtabdichter .....	49
Kaschierstoff .....	32	Nahttrenner.....	89
Kederschnur weich .....	61	Nähwachs .....	89
Kederschnur.....	64	Nässeschutzstoff .....	33
Kettelgarn FLEXORAND .....	68	NC-Tech 34 Hightechfaden .....	55
Kissenfüllungen .....	28	Nessel.....	31
Klammerentferner .....	84, 85	Noppenschaum.....	23
Klammern .....	13, 14, 15	<b>O</b> berfaden FLEXORAND .....	68
Klammerstreifen .....	64	OPTILON Reissverschluss und Schieber .....	68
Klebeband.....	44	<b>P</b> arkettunterlage .....	94
Klebeband Spezialgewebe von FLEXORAND .....	68	Patentabheftnadel.....	57
Kleberboy.....	44	PE-Baufolie .....	103
Klebstoffe.....	ab 36	PE-Luftpolsterfolie .....	103
Klettband.....	62	Perlonseil .....	60
Klettband selbstklebend .....	63	Perseningstoff 4128.....	102
Knierolle.....	23	Pflegemittel .....	89
Knöpfe .....	ab 69	Planenstoff Precontraint 705 .....	99
Knopfmaschinen.....	70	Plastikfuß mit Zapfen.....	80
Knopfober- und Unterteil.....	69	Plastiknägel.....	78
Kokos Schnellpolster .....	27	Polsterfilz .....	26
Köper .....	30	Polstergaze .....	26
Köper mit Gumminoppen .....	32	Polstergurte .....	12
Kordelendklammern .....	69	Polsterhämmer .....	82
Kövuifix Streichkleber .....	40	Polsterklebeband .....	44
Kreide, Kreideminen .....	88	Polsternadel gebogen .....	58
Kreidezeichner .....	88	Polsterpappe .....	32
Kunstleder STAMSKIN TOP 4340 .....	99	Polsterzangen .....	85
<b>L</b> atex.....	22	Polsterziernägel .....	ab 73
Leder für Sportgeräte .....	95	Polsterziernagel faconiert .....	76
Lederbalsam EFFAX.....	90	Polsterziernagel flachgewölbt.....	75
Ledercreme EFFAX.....	90	Polsterziernagel hochgewölbt.....	74
Lederpflege .....	ab 89	Polyschaum.....	18, 19
LKW-Plane .....	99	Polyvlies.....	25
Lochzange.....	85	Posamenten.....	69
Losschlageisen .....	86	Powertape .....	44
<b>M</b> agnetknöpfe, -Verschlüsse, -Schlösser .....	72	PP-Spannvlies .....	31
Markiseneinfassband.....	96	PRESTIGE Cleaner, Lederpflegemittel.....	89
Markisenstoffe.....	96	PRESTIGE Protektor, Lederpflegemittel .....	89
Maßband .....	86	PU-Tex 500 FR.....	98
Matratzenbezüge.....	33	PVC-Doppelkeder.....	64
Matratzendrell .....	33	PVC-Kederschnur .....	64
Matratzennadel Doppelspitz.....	58	<b>R</b> ASANT Fäden .....	50, 51
Matratzenschoner .....	33	Reissverschlüsse .....	66
Mehrverbundstoff.....	98		

Rolladengurte .....	60	Stuhltuch BW-Gewebe .....	32
Rollenware Schaumstoff .....	23	Styroporperlen .....	24
Rossschweifhaar .....	24	SWELA Markiseneinfassband .....	96
Rucksackgurt .....	60	SWELA Markisenstoffe .....	96
Rundgleiter .....	80		
Rutschunterlage .....	93	<b>T</b> apezierschere .....	87
<b>S</b> ABAC Fäden .....	53	Teppich-Fix .....	93
SABACcontact Streichkleber .....	36	Teppichschere .....	87
SABASpray Sprühkleber .....	37	Teppichspanner .....	86
SABATEX Fäden .....	52	Teppichunterlage AKO-Elastic .....	93
Sattlerkeder mit Fahne .....	65	Tischdecken transparent .....	92
Sattlernadel .....	57	Tischunterlage AKO-Ideal .....	94
Schaumflocken .....	24	Tischunterlage mit Vlies .....	94
Schaumstoffe .....	ab 18	Traktorgummi .....	100
Schaumstoff Meterware .....	23	Trapezklingen .....	88
Schaumstoff Rollenware .....	23	Turngerätevaschette .....	95
Schaumstoffkeile .....	22		
Schaumtex .....	26	<b>U</b> nterfaden FLEXORAND .....	68
Scheren .....	87	<b>V</b> eloursband FLEXORAND .....	68
Schnürfäden .....	46	Verbundschaum .....	22
Schieber für Reissverschlüsse .....	66	Verdünnung von JOWAT .....	38
Schlauchkeder .....	64	Verpackungsfolie .....	103
Schlauchtrikot .....	32	Verpackungsklebeband .....	103
Schlosserhammer .....	83	Verpackungsmaterial .....	103
Schmelzkleber .....	44	Visko-Schaumstoff .....	23
Schmutzfangmatten .....	95	Vorstecher .....	86
Schneiderkreide .....	88	<b>W</b> atte ungeleimt und genadelt .....	26
Schnellpolster .....	27	Weißpolsternessel .....	31
Schopfwatte .....	24	Wellenfedern .....	8
Schweinsklammern .....	13	Wollfilz flammenhemmend nach B2 .....	33
Schweinsklammerzange .....	85		
Segeltuch .....	30	<b>Z</b> angen .....	83, 84
Seitenschneider .....	84	Ziernagelhalter .....	77
SERABRAID Fäden .....	47	Ziernagelhammer .....	83
SERAFIL Fäden .....	48	Ziernagelstange .....	73
SERVISOL Sprühkleber .....	43	Zuschneideschere .....	87
Silikoneinlage .....	102		
Silikonspray .....	90		
SIMALFA Klebstoffe .....	41, 42		
Sitzkeile .....	22		
Sonderprodukte .....	ab 98		
Spannstoff schwer entflammbar B1 .....	31		
Spannvlies .....	31		
Spezialgewebe Klebeband FLEXORAND .....	68		
Spitzknochen .....	89		
Springfedern .....	9		
Sprühkleber .....	37, 38, 41, 42, 43		
Stahlkrampen .....	13		
STAMSKIN TOP 4340 Kunstleder .....	99		
Stecknadeln .....	56		
Steppspannstoff .....	31		
Stop-Tex .....	94		
Streichkleber .....	36, 39, 40, 42		
Stretchfolie .....	103		
Strongfil Handnähfäden .....	46		
Stuhlbeinnagel .....	78		

# KKG, QUALITÄT IN BERATUNG UND SERVICE.

Sie haben den gewünschten Artikel nicht gefunden, ein besonderes Vorhaben oder brauchen eine individuelle Lösung? Sprechen Sie uns an. Wir stehen Ihnen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Produkte finden Sie außerdem in unserem

- **Zubehörkatalog**
- **Matratzenkatalog**

oder unter:

[www.gumpp-kunststoffe.de](http://www.gumpp-kunststoffe.de)

Fotos: KKG Gumpp GmbH, [www.fotolia.com](http://www.fotolia.com)

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert. Technische Änderungen vorbehalten.

